



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD™
2025 WINNER



CATALOGUE DE PRODUITS



VERMEIREN
we care for you

VERMEIREN

we care for you

VERMEIREN, fabricant de fauteuils roulants depuis 1957 est un acteur incontournable dans le monde du matériel médical.

Notre entreprise s'est spécialisée au fil des années dans la fabrication de fauteuils roulants, de lits médicalisés, de fauteuils coquilles, de fauteuils de confort et tout autre produit pouvant accompagner un patient ou un utilisateur dans le maintien de son autonomie et de sa mobilité.



VERMEIREN

Nos équipes européennes de développement et de conception sont équipées d'outils de haute technologie apportant précision, fiabilité et qualité sur chacun des produits que nous fabriquons.

VERMEIREN, c'est aujourd'hui un groupe de 1300 collaborateurs, 12 filiales à l'international, et des produits distribués dans plus de 45 pays à travers le monde.





VERMEIREN

International

■ **VERMEIREN nv**
Vermeirenplein 1/15
B-2920 Kalmthout
www.vermeiren.be
info@vermeiren.be

■ **VERMEIREN Italia S.R.L.**
Via Ramazzotti 12
I-20045 Lainate
www.vermeiren.it
info@vermeiren.it

■ **VERMEIREN UK LTD**
Suite 1&2 Marshall Business Centre
Faraday Road - HR4 9NS Hereford
www.vermeiren.co.uk
info@vermeiren.co.uk

■ **VERMEIREN Deutschland GmbH**
Wahlerstraße 12a
D-40472 Düsseldorf
www.vermeiren.de
info@vermeiren.de

■ **VERMEIREN Suisse SA**
Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch

■ **VERMEIREN Nederland BV**
Vermeirenplein 1/15
B-2920 Kalmthout
www.vermeiren.co.nl
info@vermeiren.co.nl

■ **VERMEIREN France SAS**
Rue de L'Empire
F-59133 Phalempin
www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

■ **VERMEIREN Austria GmbH**
Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
www.vermeiren.at
info@vermeiren.at

■ **VERMEIREN Iberica, S.L.**
Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial, Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
www.vermeiren.es
info@vermeiren.es


■ **VERMEIREN Polska Sp. z o.o**
ul. Łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl

■ **VERMEIREN Medical Equipm. Co. Ltd.**
18 Jiepu Road, SIP 215126 Suzhou
Jiangsu Province - China
www.vermeiren.co.uk.cn
info@vermeiren.cn

■ **VERMEIREN India Rehab Pvt. Ltd.**
#400, Red Sanders Boulevard,
Sri City, Tirupathi District,
Andhra Pradesh - Pin: 517646
www.vermeiren.in
info@vermeiren.in

■ **VERMEIREN CR S.R.O.**
Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
www.vermeiren.cz
info@vermeiren.cz






FAUTEUILS MANUELS
STANDARDS / LÉGERS

pag. 09



FAUTEUILS
CONFORT

pag. 31




FAUTEUILS MANUELS
ACTIFS

pag. 39




FAUTEUILS ROULANTS
ÉLECTRIQUES

pag. 49



SCOOTERS


pag. 75



GAMME
ENFANTS


pag. 95






TRICYCLES

pag. 105



DÉAMBULATION

pag. 115




LITS, MAINTIEN A
DOMICILE & COLLECTIVITÉS

pag. 121



AIDES
TECHNIQUES

pag. 139



GRANDES
TAILLES

pag. 153





02 \ FAUTEUILS MANUELS STANDARDS / LÉGERS



FAUTEUILS MANUELS STANDARDS / LÉGERS

V500 Light	10
V500 Active	12
V300 DL	16
V300 D	18
V300 30°	20
V300 DF	21
Jazz S50	22
Eclips X4 90°	23
708D	24
Coussins en gel	26
V-Drive	27
Bobby	28
Bobby EVO	29

Expert en la matière, VERMEIREN propose une très large gamme de fauteuils roulants enfants et adultes allant du fauteuil de transfert au fauteuil actif sur mesures.

Chaque fauteuil est conçu avec le souci de proposer le plus de confort possible ainsi qu'une grande possibilité de réglages afin que chaque fauteuil s'adapte pleinement à son utilisateur et à ses besoins.

V500 Light

NOTRE FAUTEUIL
STANDARD
LE PLUS LÉGER



C81
rouge

C86
gris
carbone

- Repose-pieds escamotable intérieur extérieur
- Repose-pieds amovibles
- Fauteuil pliant pour un transport et rangement simplifiés
- Accoudoirs amovibles sans outil
- Standard avec coussin Visco
- Design contemporain
- Un grand nombre d'options

Plus léger que le V500, le V500 Light est notre fauteuil roulant le plus léger. Pour une utilisation temporaire ou permanente, il améliore le quotidien de l'utilisateur et facilite le transport et les transferts. Étant de

la famille V-série, le V500 Light offre une large gamme d'accessoires et d'options vous permettant de créer votre propre V500 Light selon vos besoins.



Caractéristiques



Hauteur d'assise réglable (4 positions)



Profondeur d'assise réglable (42 à 48 cm)



Angle d'assise réglable (0° à 10°)



Manchettes d'accoudoirs réglable en hauteur et profondeur



Informations techniques

■ Largeur totale	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Hauteur totale	860 - 920 mm
■ Longueur totale	975 - 1035 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	150 - 210 mm

■ Hauteur d'assise	470 - 530 mm
■ Hauteur dossier	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Profondeur d'assise	420 / 480 mm
■ Poids	15,7 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

ACCESSOIRES STANDARD



B18 Supports de talons



B24DL
Coussin amovible antidérapant 5 cm, VISCO



B40 Extension de poignée de frein



B89 B80 Roues à rayons amovibles en aluminium



B90 Barre stabilisatrice à partir d'une largeur d'assise de 48 cm



Poignées de poussée à réglage permanent



"i" Plaques de pied inclinables



L46 Dossier réglable en tension



Roues avant noires avec fourches en aluminium



Pédale monte-trottoir x 2



HEM2
Double main courante



L34 L35 soft - Dossier et siège avec coussin pré-formé SOFT



B12 Tablette en bois



B15A Table en ABS à double insertion



B20 Ceinture de sécurité par clip



B31
Porte béquille



B33 Revêtement anti-dérapant main courante



B78
Roulette anti-basculer



BZ8
Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée

■ Consultez nos formulaires de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.be ■

V500 ACTIVE



V500 ACTIVE | FAUTEUIL ROULANT ADAPTABLE

V500 Active

PERSONNALISATION

Présentation de la chaise roulante V500 Active, basée sur le concept à succès de la famille V500. Ce modèle de pointe apporte une pléthore d'options et d'accessoires, répondant à divers besoins, y compris les exigences les plus avancées. Conçu pour une personnalisation ultime de l'utilisateur, le V500 Active offre une grande configurabilité, garantissant un ajustement parfait pour chaque individu. Embrassant une esthétique active et moderne, il plaît à ceux qui recherchent une apparence élégante et dynamique.



LÉGER - À PARTIR DE 11,9 KG

Grâce à nos efforts, nous avons réussi à créer un modèle exceptionnellement léger, pesant 11,9 kg. Ce résultat remarquable illustre notre engagement envers l'innovation et la fourniture d'un fauteuil roulant qui non seulement a l'air dynamique, mais offre également une mobilité et une facilité d'utilisation améliorées.

FUSION

Découvrez la fusion idéale de confort et d'adaptabilité que l'on trouve dans un fauteuil roulant standard, combinée de manière transparente avec l'élégance et l'agilité d'un fauteuil pliant actif. Le V500 Active atteint l'équilibre parfait, offrant une solution de mobilité inégalée qui permet aux utilisateurs de s'acquitter de leurs tâches quotidiennes.



V500 ACTIVE

FAUTEUIL ROULANT
ADAPTABLE



C76
blanc

C79
bleu
clair

C85
vert
clair

C86
gris
carbone

C89
cuivre



SCANNEZ le code QR
et découvrez le V500 Active.

Adoptez un spectre de couleurs ! Chaque nuance que nous avons soigneusement sélectionnée reflète non seulement votre humeur, mais définit également notre mode de vie.

Débloquez la possibilité de choisir parmi une variété de teintes, vous permettant de personnaliser votre fauteuil roulant et d'incarner véritablement votre unicité.



Caractéristiques



Angle d'assise réglable
0°-10°



Hauteur d'assise
réglable



Profondeur d'assise
réglable



Différentes hauteurs
de dossier

Informations techniques

■ Largeur totale	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Hauteur totale pliée (selon la hauteur d'assise)	740 - 840 mm
■ Longueur totale	975 - 1035 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Hauteur d'assise	440 (roues arrière 22") - 470 - 500 - 530 mm

■ Hauteur dossier	300 - 350 - 400 mm
■ Profondeur d'assise	420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Poids (sans coussin)	à partir de 11,9 kg
■ Poids de la pièce la plus lourde	7,5 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS V500 Active



Bi5
Accoudoir amovible
réglable en hauteur
(standard)



Bi5A
Accoudoir courbe amovible
et réglable en hauteur



BA6
Repose-pieds
raccourcis de 7 cm



B06 90°
Repose-pieds
à 90° amovible



BK6 Monobloc,
avec palette escamotable



BZ8 Repose-jambe
avec palette articulée



Roues avant
Variété de roues avant
ALU (3" à 6") avec
accents de couleur



Roues avant
Carbone (4" et 5")



Roues avant
Transparent (3" à 5")



Roues avant à LED
4" ou 5"



Roues arrières
Design / Spirit (24")
avec accents de couleur



Roues arrières
Design, Light 22"



Off Road 24"
Landcruiser



Freins à pousser
(standard)



Freins sport



B42
Filet de transport



B52
Porte sérum



B85 Protecteurs de rayons
avec différents designs



B78 Roulette
anti-bascule



B90
Barre de poussée

■ Consultez nos formulaires de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.be ■

V300 DL

FAUTEUIL ROULANT
LÉGER POUR
UN CONFORT
MAXIMAL

C59
champagne

C80
bleu

- Poignées de poussée avec texture antidérapante
- Poignées réglables en hauteur
- Barre de poussée amovible en métal
- Coussin d'assise rembourré avec dessous antidérapant
- Anti-basculement
- Plaques de pieds réglables en angle



Le V300 DL s'adapte à l'utilisateur. Les poignées de poussée et les accoudoirs sont notamment réglables en hauteur. Les repose-pieds sont amovibles et pivotants. Les roues sont composées de rayons noirs et de pneus gris foncé, avec un bouton poussoir plus grand pour faciliter le démontage des roues arrière.

Le V300 DL est disponible chez **VERMEIREN** avec des coussins d'assise et de dossier confortables pour un soutien maximal.

Caractéristiques



Fourches de roue avant en métal



Réglable
anti-basculement



Roues arrière
avec Quickrelease



Informations techniques

■ Largeur totale	600 / 630 / 650 / 670 / 690 / 710 mm
■ Longueur totale	1040 mm
■ Hauteur totale	890 - 990 mm
■ Largeur pliée	320 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	195 - 300 mm

■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Hauteur dossier	460 mm
■ Profondeur d'assise	440 / 520 mm
■ Poids	18,8 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

ACCESSOIRES STANDARD



B18
Supports
de talons



B24DL
Coussin amovible
antidérapant 5 cm VISCO



B40 Extension de
poignée de frein



B89 B80 Roues à rayons
amovibles en aluminium



B90 Barre stabilisatrice
à partir d'une largeur
d'assise de 48 cm



Poignées de poussée
à réglage permanent



"i" Plaques de pied
inclinables



L44 Dossier
réglable en tension



B78 Roulette
anti-bascule à droite



Pédale
monte-trottoir à gauche



Pédale
Monte-trottoir à droite



L34 - L35 soft
Dossier et siège avec
coussin pré-formé SOFT



B12 Tablette
en bois



B15A Table en ABS
à double insertion



B20 Ceinture de
sécurité par clip



B31
Porte béquille



B33 Revêtement
anti-dérapant
main courante



B78
Roulette anti-bascule
à gauche



BZ8
Repose-jambe articulé
auto-corrigeant en longueur,
avec palette articulée

■ Consultez nos formulaires de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.be ■

V300 D

FAUTEUIL ROULANT AVEC
DES POSSIBILITÉS DE
RÉGLAGE MAXIMALES



- Disponible en 9 tailles
(du 39 au 60cm - version XL)
- Assise et dossier réglables en tension
 - 3 types d'accoudoirs
- Accoudoirs réglables en hauteur
et profondeur (3 x 2 réglages)
- Accoudoirs amovibles et rabattables
- Repose-jambes amovibles et rabattables
intérieur/extérieur

Ce fauteuil roulant fait partie de la série V. Ce qui rend le V300 D unique, c'est sa profondeur d'assise de 52 cm, la plus grande de la gamme Vermeiren.

VERMEIREN offre un maximum de confort en fournissant de série un dossier et une assise inclinables en combinaison avec un coussin d'assise. En outre, les poignées de poussée sont réglables en hauteur, ce qui permet même à l'accompagnateur de bénéficier d'un confort maximal. Les accoudoirs et les repose-pieds sont

amovibles et repliables. Un support pour téléphone portable se trouve sous le siège et le V300 D est également équipé d'un filet à provisions. Des options telles qu'un appui-tête, une table et des supports latéraux peuvent être obtenues avec le V300 D.

Caractéristiques



B04 Accoudoirs réglables



Dossier et siège réglables



Profondeurs d'assise réglables

Informations techniques

■ Largeur totale	600 / 630 / 650 / 670 / 690 / 710 mm
■ Longueur totale	1040 mm
■ Hauteur totale	850 - 940 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Larg.d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 530 / 560 / 600 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	220 - 240 mm

■ Hauteur d'assise	440 - 530 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur d'assise	440 - 520 mm
■ Poids	17,7 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS V300D



BZ8 Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée



L14 - L15 Dossier et siège anatomiques en cuir artificiel



L14 - L15 soft Dossier et siège anatomiques en version soft



L34 - L35 Soft Dossier et siège avec coussin pré-formé SOFT



L55 Appui-tête réglable pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique



L04 Pelote de dos



B12 Tablette en bois



B15 Tablette en plexiglas



L40 Assise tendue par des sangles



B20 Ceinture de sécurité par clip



B31 Porte béquille



B33 Revêtement anti-dérapant main courante



B40 Extension de poignée de frein



B74 Frein à tambours



B78 Roulette anti-bascule



B90 Barre de poussée



30° Réglage du dossier



T30 Existe en version T30 (poussette / transit)



AMP Version pour amputés Réglage de l'essieu arrière



HEM2 Version hémiplegique

■ Consultez nos formulaires de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.be ■

V300 30°

FAUTEUIL MANUEL LÉGER À DOSSIER INCLINABLE

C59
champagne

- Dossier inclinable à 30°, réglage par crémaillère
- Un grand nombre d'accessoires disponibles
- Manchettes d'accoudoirs réglables en profondeur
- 5 angles d'inclinaison de l'assise
- 5 hauteurs de siège
- 7 profondeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 8 largeurs de siège
- Poche de rangement sous l'assise



Le V300 30° est un fauteuil manuel léger inclinable pour une utilisation temporaire ou permanente. Son système d'inclinaison par crémaillères robuste et demandant peu de maintenance lui permet d'offrir plus de confort à son utilisateur, tout comme les nombreux réglages, les options et accessoires disponibles à la commande.



Profondeur d'assise ajustable



Assise et dossier réglables en tension

Caractéristiques



Dossier inclinable à 30°
par crémaillère



Informations techniques

■ Largeur totale	600 / 630 / 650 / 670 / 690 / 710 mm
■ Longueur totale	1040 mm
■ Hauteur totale	850 - 940 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 530 / 560 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	220 - 240 mm

■ Hauteur d'assise	400 - 530 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur d'assise	440 - 530 mm
■ Poids	18,3 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

V300 DF

FAUTEUIL ROULANT
AVEC RÉGLAGES
MAXIMAUX



C59

champagne

- Siège et dossier en cuir artificiel pour un entretien facile
- Deux pédales monte-trottoir
- Poignées réglables en hauteur
- Accoudoir réglable en hauteur
- Supports de repose-jambes réglables en longueur (en option)

Le fauteuil roulant V300 DF a le même châssis que le V300 D mais sa profondeur d'assise est réglable jusqu'à 52 cm. L'assise et le dossier du V300 DF sont en cuir artificiel, ce qui rend le fauteuil facile à nettoyer. VERMEIREN a pensé au confort de l'utilisateur et de l'accompagnateur en rendant les accoudoirs et les poignées de poussée réglables en hauteur.



Pédale monte-trottoir x 2

Caractéristiques



Poignées réglables



Accoudoirs réglables en hauteur

Informations techniques

■ Largeur totale	590 / 620 / 660 / 700 mm
■ Longueur totale	1040 mm
■ Hauteur totale	930 - 1020 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 460 / 500 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	220 - 240 mm

■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur d'assise	440 mm
■ Poids	17,7 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Jazz S50

LÉGER ET
FONCTIONNEL



C86
gris
carbone

- Cadre 100 % acier pour une durabilité accrue
- Roues arrière à dégagement rapide pour un démontage rapide
- Largeur minimale de pliage
- Accoudoirs rembourrés
- Compact, stable et durable

Le fauteuil roulant Jazz S50 est une excellente combinaison de technologie, de confort et de qualité VERMEIREN. Souvent considéré comme un fauteuil roulant standard mais avec de nombreuses options de réglage.

Poignées ergonomiques, revêtement en nylon facile à nettoyer, accoudoirs et repose-pieds réglables et roues arrière amovibles. Le Jazz S50 peut en option être équipé de repose-jambes confortables à correction de longueur (BZ8).



Caractéristiques



Accoudoirs doux
et rembourrés



Repose-pieds
rapidement amovibles



Pliable



Repose-jambes BZ8
en option

Informations techniques

■ Largeur totale	565 / 595 / 615 / 635 / 655 / 675 mm
■ Hauteur totale	935 mm
■ Longueur totale	1120 mm
■ Largeur pliée	290 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	220 mm

■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur d'assise	450 mm
■ Poids	16,6 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Eclips x4 90°

FAUTEUIL ROULANT
COMPACT & LÉGER AVEC
DOSSIER RÉGLABLE JUSQU'À 90°



C29
gris

- Inclinaison du dossier par ressorts hydrauliques pour plus de confort lors du basculement
- Accoudoirs rabattables et amovibles
 - Repose-pieds rabattables vers l'intérieur et l'extérieur
- Poignées réglables en hauteur
- Roues arrière avec Quickrelease

L'Eclips X4 90° a les mêmes caractéristiques que l'Eclips X4 et offre en plus la possibilité de régler complètement le dossier.

Avec la prolongateur de dossier B14 et les repose-jambes BZ7 en option, vous créez un maximum de confort et d'espace pour vous allonger. La position de la roue arrière a été déplacée vers l'arrière afin de maintenir le fauteuil roulant en parfait équilibre et d'offrir une sécurité lorsque l'utilisateur est couché à plat.



Caractéristiques



Différentes possibilités de réglage de la hauteur et de la profondeur d'assise



Barre de poussée pour une meilleure stabilité



Roues avec axe à démontage rapide Monte-trottoir inclus



Inclinaison du dossier par vérins d'assistance pour plus de confort pendant la manipulation

Informations techniques

■ Largeur totale	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 740 mm
■ Longueur totale	1000 - 1210 mm
■ Hauteur totale	910 - 1015 mm
■ Largeur pliée	300 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 550 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	235 mm

■ Hauteur d'assise	390 - 520 mm
■ Hauteur dossier	420 - 460 mm
■ Profondeur d'assise	420 - 500 mm
■ Poids	19,5 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

708D

FAUTEUIL
MANUEL
STANDARD

C29
gris



- 3 types d'accoudoirs rabattables et démontables équipés de manchettes longues et confortables
 - Nombreux choix d'options et d'accessoires
 - Système de verrouillage des accoudoirs simple et résistant
- Plusieurs choix d'assise et de dossier
 - Disponible en 6 tailles
- Différents types de repose-pieds et repose-jambes

Le 708D est un fauteuil roulant pratique et confortable pour un usage quotidien. Ce fauteuil roulant est idéal pour le transport car il est pliable et les repose-pieds sont facilement amovibles. De plus, le 708D est équipé d'essieux à dégagement rapide et de repose-bras et repose-pieds amovibles et repliables.

En option, le 708D est disponible avec une hauteur d'assise abaissée spécialement conçue pour les personnes de petite taille ou en version HEM2 pour les patients hémiplegiques.



Caractéristiques



Facile à plier,
facile à transporter



Plaques de pied en aluminium
avec roues de protection
en caoutchouc



Version hémiplegique (HEM2).
Deux jantes pour déplacer et
diriger simultanément
le fauteuil roulant



Version pour amputés (AMP).
La position de la roue arrière a
été décalée vers l'arrière pour
déplacer le centre de gravité

Informations techniques

■ Largeur totale	560 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670 mm
■ Longueur totale	1109 mm
■ Hauteur totale	910 mm
■ Largeur pliée	280 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 530 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	225 mm

■ Hauteur d'assise	490 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur d'assise	430 mm
■ Poids	18 kg
■ Poids d'utilisateur	120 kg
■ Information supplémentaire	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS 708D




B03 Accoudoir amovible et escamotable



B05 Accoudoir réglable en hauteur



BK6 Monobloc, avec palette escamotable



BN6 Repose-pieds vertical raccourci



BA6 Repose-pieds raccourcis



BZ8 Repose-jambe avec palette articulée



BZ10 Repose-jambes articulé réglable d'une pièce, avec des retours latéraux



L14 - L15 Dossier et assise anatomiques en cuir artificiel



L14 - L15 soft Dossier et assise anatomiques en version soft



L24 - L25 soft Dossier et assise préformés



B40 Extension de poignée de frein



L55 Appui-tête réglable pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique



B12 Tablette en bois



B20 Ceinture de sécurité par clip



L04 Pelote de dos



B22 Selle d'abduction



B31 Porte béquille



B90 Barre de poussée



B78 Roulette anti-bascule



B83 Porte obus

■ Consultez nos formulaires de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.be ■

Coussins en gel

Il y a dans beaucoup de cas un besoin de protection supplémentaire de certaines parties du corps pendant l'utilisation d'un fauteuil roulant.

VERMEIREN dispose de coussins gel confort qui sont très faciles à installer et qui peuvent être utilisés dans presque toutes les situations.



V10 Enveloppe protectrice gel - 60 x 240 mm (la paire)



V12 - V14 Enveloppe protectrice gel pour tubes 6'' - 8'' (la paire) 120 x 160 mm 120 x 200 mm



V16 Protège talon gel (la paire) 120 x 140 mm



V18 Poignée gel pour béquille ou déambulateur avec Velcro (la paire) 120 x 130 mm



V20 protection gel pour ceinture de sécurité (en 2 parties) 325 x 80 mm et 230 x 70 mm



V22 Protection gel pour gouttière (la paire) 110 x 340 mm



V24 protection latérale de jambe en gel (la paire) 310 x 90 mm



V26 Sangle appui mollets gel x 2 pièces 400 x 190 mm



V28 plaque repose pied gel (la paire) 155 x 210 mm



V30 Coussinet adhésif ovale 80 x 100mm (la paire)



V32 Coussinet adhésif ovale 100 x 200mm (la paire)



V34 Coussinet adhésif ovale 120 x 300mm (la paire)



V36 Coussinet adhésif ovoïde - 120 x 70 mm



V38 Manchette d'accoudoir gel - 90 x 300 mm (la paire)



V40 Bouton gel protège-genou tournant (la paire) 100 x 100 mm

V-Drive

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE POUR VOTRE FAUTEUIL ROULANT MANUEL

Le V-drive est un moteur fixé à un fauteuil roulant manuel. Cela facilite les déplacements avec un fauteuil roulant manuel. Le V-drive est monté à l'arrière du fauteuil roulant manuel. La console de commande est fixée à la poignée du fauteuil roulant afin que l'accompagnateur puisse l'utiliser facilement.

L'accompagnateur laisse le V-drive faire le travail : monter des collines, des pentes et des irrégularités. Un contrôle de vitesse convivial vous garantit plus de confort.

Le V-drive existe en deux modèles : un modèle standard et un modèle à usage intensif qui peut supporter un poids d'utilisateur plus élevé.

Le démontage pour le transport dans la voiture lors des déménagements est un jeu d'enfant : débranchez les batteries et le système d'entraînement et le tour est joué. Une commande facile à monter est disponible pour un montage à gauche ou à droite.

Version standard

Poids d'utilisateur 135 kg
(poids du fauteuil inclus)

Version H.D.

Poids d'utilisateur 200 kg
(poids du fauteuil inclus)



Une batterie amovible pour que tous les éléments soient plus faciles à transporter.



Commande simple d'utilisation



Informations techniques

■ Largeur d'assise	390 - 600 mm
■ Longueur totale	450 mm
■ Hauteur totale	390 mm
■ Vitesse*	6 km/h
■ Montée maximale	+6° (10%)
■ Rayon d'action*	16 km

■ Batteries	150 W (200 W version H.D.) 2 x 12 V / 12 Ah
■ Poids	19 kg (23 kg version H.D.)
■ Poids d'utilisateur	135 kg* (200 kg* version H.D.) * fauteuil roulant inclus
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes.
*La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

Bobby

FAUTEUIL
DE TRANSFERT

C80
bleu



- Poignées ergonomiques
- Deux freins séparés de parking
 - Un frein utilisateur
 - Accoudoirs rembourrés
- Palettes de repose-pieds inclinables
- Sangles cale-talons ajustables
- Ceinture de sécurité
- Dossier pliant à mi-hauteur
- Système de pliage rapide

Bobby est votre fauteuil de transfert idéal, léger, pliable en quelques secondes, compact. Que ce soit en voyage, à l'hôpital ou dans un aéroport, pour un transfert d'un point A à un point B, le fauteuil Bobby est facile à plier, entreposer, et demande peu d'entretien.

Caractéristiques



Dossier pliant à mi-hauteur



Pédale monte-trottoir



Freins avec position parking pour l'utilisateur et la tierce-personne



Option :
Accoudoir en nylon



Repose-jambes en option disponibles



Informations techniques

■ Largeur totale	575 / 635 mm
■ Longueur totale	950 mm
■ Hauteur totale	940 mm
■ Largeur pliée	270 mm
■ Largeur d'assise	420 / 480 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	220 mm

■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Hauteur dossier	380 mm
■ Profondeur d'assise	420 mm
■ Poids	12,2 kg
■ Poids d'utilisateur	115 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Bobby EVO

CHAISE DE TRANSFERT
LÉGÈRE ET PLIABLE



C76
blanc

- Repose-bras repliables
- Deux freins manuels
- Freins pour l'accompagnateur
- Repose-bras moussé
- Repose-pieds réglables
- Bandes réglables au talon

Le Bobby EVO est votre fauteuil de transfert compact et pliable idéal. Léger et facile à plier en quelques secondes. Complet avec des accoudoirs souples et pliables et un dossier pliable qui rend la chaise facile à ranger ou mis dans la voiture. Roues avant et arrière noires et repose-pieds amovibles et pliables.

Caractéristiques



Dossier pliant
à mi-hauteur



Repose-pieds pliables
et réglables en longueur



Poignées de poussée avec
freins de stationnement
verrouillables



Pédale
monte-trottoir



Informations techniques

■ Largeur totale	490 - 550 mm
■ Longueur totale	1010 mm
■ Hauteur totale	900 mm
■ Largeur pliée	260 mm
■ Largeur d'assise	420 - 480 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	200 mm

■ Hauteur d'assise	490 mm
■ Hauteur dossier	440 mm
■ Profondeur d'assise	420 mm
■ Poids	12,4 kg
■ Poids d'utilisateur	115 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



05 \ FAUTEUILS CONFORT



FAUTEUILS CONFORT

Inovys II Evo	32
Inovys II E Evo	36
Inovys II L70	37

Découvrez notre gamme de fauteuils de confort et nos fauteuils coquilles. Destinés aux particuliers ou aux collectivités, nos modèles sont conçus de sorte qu'ils s'adaptent parfaitement aux utilisateurs et à leurs pathologies pour leur apporter un maximum de confort.

Nous apportons également un soin particulier à faciliter l'utilisation pour la tierce personne.



Inovys II Evo

FAUTEUILS CONFORT

Inovys II Evo

UN MAXIMUM DE CONFORT

Grâce à ses coussins préformés au niveau de l'assise et dossier, à ses repose-jambes munis de coussins confortables ou encore à son appui-tête entièrement réglable, l'Inovys II Evo a été conçu pour apporter un confort maximal à son utilisateur.



INCLINAISON MANUELLE OU ÉLECTRIQUE

L'Inovys II Evo est disponible en deux versions : la version classique avec une inclinaison d'assise et de dossier par vérins d'assistance (idéal pour la tierce personne) ou une version Inovys II-E Evo qui dispose d'une bascule d'assise et d'une inclinaison de dossier électriques.

CONFIGURATION ULTRA-PERSONNALISÉE

Avec sa large palette de réglages au niveau de l'assise, du dossier, des accoudoirs, des repose-jambes, de l'appui-tête... il sera possible d'adapter le fauteuil à toutes les morphologies et pathologies. De nombreux accessoires et options sont également disponibles pour aller plus loin dans la personnalisation du fauteuil.



Inovys II Evo

FAUTEUIL
DE CONFORT



C89
cuivre

- Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur
- Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et largeur
- Poignées réglables en hauteur
- Coussin d'assise avec mousse semi-mémoire

L'Inovys II Evo est un fauteuil roulant très confortable avec diverses options de réglage. Il dispose d'un dossier réglable de 0° à 54° et d'une assise réglable de 0° à 21° (au moyen de vérins à gaz).

Grâce au coussin moulé de l'assise et du dossier, aux supports de jambes avec coussins confortables ou à l'appui-tête entièrement réglable, l'Inovys II Evo est conçu pour offrir à l'utilisateur un confort maximal. Avec ses nombreuses

possibilités de réglage de la hauteur du siège, du dossier, des accoudoirs, des repose-jambes, de l'appui-tête... le fauteuil peut être ajusté à presque tous les gabarits. De nombreux accessoires et options sont également disponibles pour personnaliser davantage le fauteuil.

Caractéristiques



Dossier préformé avec galbe réglable de chaque côté



Assise réglable en hauteur sans changer la position des roues



Disponible en version avec roues arrières 24"

Informations techniques

■ Largeur totale	580 / 630 / 680 / 730 mm
■ Longueur totale	1010 - 1050 mm
■ Hauteur totale	990 - 1060 mm
■ Angle du plan d'assise	0° - 21°
■ Largeur d'assise	350-400 / 400-450 / 450-500 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	220 - 320 mm

■ Hauteur d'assise	460 - 530 mm
■ Hauteur dossier	550 - 585 mm
■ Profondeur d'assise	460 - 520 mm
■ Poids	>43,7 kg
■ Poids d'utilisateur	135 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

ACCESSOIRES STANDARD



B15A Table en ABS à double insertion



B15 Tablette en plexiglas



B12A Tablette blanche découpée amovible à poser, système de verrouillage latéral



B12 Tablette noire découpée rabattable latéralement



L58C Appui-tête soft réglable en profondeur, en translation et en rotation



BZ8C Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée



B20 Ceinture de sécurité par clip



BZ10 Repose-jambes articulé réglable d'une pièce, avec des retours latéraux



L04 Pelote de dos (grand/petit)



B66O Manchette hémiplégique orientable



Coussin anti-escarres (voir le catalogue VICAIR séparé)



B33 Revêtement anti-dérapant main courante



B52 Porte sérum



B66 Manchette hémiplégique



B83 Porte obus



30.03 Sangles Neoflex - Consultez notre catalogue Neo-Flex pour diverses solutions de ceintures

■ Consultez nos formulaires de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.be ■

Inovys II-E Evo

FAUTEUIL DE CONFORT ÉLECTRIQUES



C89

cuivre

- Coussin d'assise avec mousse semi-mémoire
- Coloris: Châssis cuivre, revêtement noir
- Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur
- Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et largeur
- Poignées réglables en hauteur

L'Inovys II-E Evo est un fauteuil roulant de très grand confort à réglages multiples. Il dispose d'un dossier inclinable de 0° à 54° et d'une assise inclinable de 0° à 21°. Ces inclinaisons se font par vérins électriques.

Le changement de positionnement au cours de la journée, l'utilisation ou les besoins des utilisateurs est avantageux pour le soulagement de la pression, la circulation sanguine ou simplement pour le confort.



Caractéristiques



Option coussin anti-escarres disponible



Télécommande ergonomique et facile à utiliser et support inclus



Appui-tête réglable en hauteur et en profondeur équipé de maintiens latéraux



Accoudoirs ultra-confortables amovibles réglables en largeur, en hauteur et en profondeur

Informations techniques

■ Largeur totale	630 / 680 / 730 mm
■ Longueur totale	1010 - 1050 mm
■ Hauteur totale	990 - 1060 mm
■ Angle du plan d'assise	0° - 21°
■ Largeur d'assise	400 / 450 / 500 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	220 - 320 mm

■ Hauteur d'assise	460 - 530 mm
■ Hauteur dossier	550 - 585 mm
■ Profondeur d'assise	460 - 520 mm
■ Poids	43,9 kg
■ Poids d'utilisateur	135 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Inovys II L70

SYSTÈME DE SIÈGE
EN GRANULES




- Tous les coussins sont remplis de granulés de polystyrène résistants qui offrent un soutien parfait pour le corps et se connectent à ses contours.
- En ajoutant ou en réduisant les granulés de polystyrène, la pression sur les contours du corps peut être augmentée ou diminuée.
- Grâce aux différentes options de réglage (tête, dossier, siège et repose-jambes), le fauteuil roulant peut être adapté de manière optimale à chaque utilisateur.


VERMEIREN a créé le système de positionnement L70 en combinaison avec le fauteuil roulant Inovys II existant. Pour les personnes qui sont liées à une position assise passive, l’Inovys L70 offre un confort d’assise idéal. Les coussins remplis de polystyrène au niveau du dossier, de l’assise et des jambes assurent la répartition de la pression et suivent les contours du corps.

L’Inovys II L70 est également équipé d’un appui-tête réglable en hauteur et en angle et ceci sans outils supplémentaires. En option, un L58G peut également être monté et prend n’importe quelle forme désirée. Une gamme d’options signifie que l’Inovys II L70 peut être entièrement adapté aux besoins et aux souhaits de presque tous les utilisateurs.

Des ajustements individuels sont parfaitement possibles grâce au réglage de l’angle de la section pieds, de la section jambes, de la section siège et de l’inclinaison de la section dossier. Les freins à tambour pour l’accompagnateur et les freins de stationnement supplémentaires permettent à l’utilisateur de s’asseoir dans le fauteuil en sécurité complète.



Chaque compartiment comprend des coussins remplis de perles



Retrait facile des compartiments au moyen d’une fermeture éclair



Livré avec une housse lavable en éponge grise pour une meilleure hygiène au quotidien.

Informations techniques

■ Largeur totale	680 - 730 mm
■ Hauteur totale (sans appui-tête)	990 - 1060 mm
■ Longueur totale	1280 mm
■ Angle du plan d’assise	0° - 30°
■ Largeur d’assise	400 / 500 mm
■ Hauteur d’accoudoirs	220 - 320 mm

■ Hauteur d’assise	510 - 580 mm
■ Hauteur dossier	550 - 600 mm
■ Profondeur d’assise	460 - 520 mm
■ Poids	38 kg
■ Poids d’utilisateur	135 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



01 \ FAUTEUILS MANUELS ACTIFS



FAUTEUILS MANUELS ACTIFS

Trigo S	40
Trigo T	44
Sagitta	46

VERMEIREN a conçu des fauteuils roulants actifs pour être une extension de votre corps. Ils sont destinés à offrir la plus grande autonomie possible à leurs utilisateurs qui les considèrent souvent comme une deuxième peau. Leur adaptabilité, leur maniabilité, leur légèreté et leurs réglages en font des produits répondant complètement aux besoins des patients exigeants ayant à se déplacer par eux-mêmes.



Trigo s

FAUTEUIL
ACTIF PLIANT



32 coloris sont disponibles.
Pour plus d'informations,
consultez notre gamme
en ligne.



SCANNEZ le code QR
et découvrez le Trigo.

Le Trigo S est un fauteuil roulant actif pliant et léger au design moderne.

Le Modèle S dispose de potences fixes intégrées au châssis du fauteuil. Cela permet de garantir une rigidité maximale pour une performance accrue lors d'une utilisation active. De plus avoir tous ses éléments fixés sur le fauteuil, peut être plus pratique pour son utilisateur.

Entièrement personnalisable à la commande selon les besoins de son utilisateur, il sera possible d'opter pour un dossier fixe, inclinable ou inclinable et rabattable. Des accoudoirs aux roues en passant par la hauteur d'assise ou de dossier, le Trigo S s'adaptera à la morphologie et la pathologie de son utilisateur. Nous disposons également de toute une gamme d'options et de coloris permettant de personnaliser le Trigo selon les goûts de son utilisateur.

Caractéristiques



**Carrossage réglable
directement sur le fauteuil**



**Réglage de
la hauteur d'assise**



**Tubes
triangulaires**



**Réglage de la position
des roues arrière**

Informations techniques

■ Largeur totale	460 / 660 mm
■ Longueur totale	676 - 1046 mm
■ Hauteur totale	457 - 945 mm
■ Angle siège / repose-pieds	70°/80°/90°
■ Largeur d'assise	360 / 500 mm
■ Angle du plan d'assise	20°

■ Hauteur d'assise	380 - 510 mm
■ Hauteur dossier	250 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	320 - 500 mm
■ Poids	>11 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS Trigo S - Trigo T



B82-S ou B82-C fixe
protège-vêtements fixes
réglables, en aluminium
ou en carbone



B82 fixe
protège-vêtements fixes
réglables, en aluminium
avec garde-boue



Bi5
accoudoirs réglables et
ajustables en hauteur



Tube
accoudoirs tubes
escamotables vers l'arrière



B82SL-A
protège-vêtements
longs amovibles
en aluminium



B82L-A
protège-vêtements longs
amovibles et réglables avec
garde-boue, en aluminium



B82S-C
protège-vêtements
amovibles réglables,
en carbone



B82-C
protège-vêtements longs
amovibles et réglables avec
garde-boue, en carbone.



**Roues avant
standard noir**
3", 4", 5", 6"



Roues transparente
3", 4", 5", 6"



Roues alu argent
3", 4", 5"



Roues alu bleu
3", 4", 5"



Roues alu rouge
3", 4", 5"



Roues carbone
4", 5"



Roues LED
4", 5"



**Roues arrière
standard 18"**



Roues arrière design
20", 22", 24", 26"



**Roues arrière spirit
moyeu alu 24"**



**Roues arrière spirit
moyeu rouge 24"**



**Roues arrière spirit
moyeu bleu 24"**

OPTIONS Trigo S - Trigo T



Roues Off Road
24"



Pneu Right Run Black
disponibles avec roues
design et spirit



Pneu Marathon Plus
disponibles avec roues
design et spirit



B85 Flasques
protège-rayons



Freins à pousser
ou à tirer



Freins sport



Freins traditionnels
avec poignées
rabattables (B40)



B31 Porte-canne
à gauche ou à droite



B78 Roulette
anti-bascule
à gauche ou à droite



B86 Roue
de voyage



B90 Barre de
stabilisation de dossier



Sangles Neoflex
consultez l'ensemble
de nos solutions sur
www.vermeiren.fr



L04 - Pelotte de dos
à gauche ou à droite
(grande taille)



LO4 S - Pelotte de dos
à gauche ou à droite
(petite taille)



B74 - Frein à tambours
roues 24" x 1/3 8" grises



BA6 Repose-pieds
raccourcis de 5 cm
uniquement Trigo T



B06
Repose-pieds amovibles
et escamotables
uniquement Trigo T



BK6
Monobloc, avec
palette escamotable
uniquement Trigo T



BK7
Support amputé
(ajustable en hauteur)
uniquement Trigo T



BZ8
Repose-jambe
avec palette articulée
uniquement Trigo T

OPTIONS Trigo S - Trigo T



**Repose-pieds
séparés Trigo S**



**Monobloc
palette en carbone**



**Monobloc
avec palette escamotable**



**Monobloc tube
en aluminium**



**Monobloc
avec palette inversée**



**Monobloc
palette en aluminium**



**Angle de
repose-pieds 70°**




**Angle de
repose-pieds 80°**



**Angle de
repose-pieds 90°**



**B20 Ceinture de
sécurité par clip**



**B24TR
Coussin 6 cm**



**B24D Coussin en
deux parties 6 cm**



**Coussin de 5 cm
Fabriqué en matériau Visco**



**B33 Revêtement anti-déra-
pant main courante**



**B330 Mains courantes
anti-dérapantes**



**B330A Mains courantes
anti-dérapantes ergonomiques**



**B40 Extension de
poignée de frein**



**B47 Appui-tête
réglable en hauteur**



**B12
Tablette en bois**



**B66MAL
Manchette hémiplégique**

Trigo T

FAUTEUIL
ACTIF PLIANT



32 coloris sont disponibles.
Pour plus d'informations,
consultez notre gamme
en ligne.




SCANNEZ le code QR
et découvrez le Trigo.

Roues arrière sportives et modernes (roues à réglage rapide, réglables en angle et en hauteur) avec freins facilement accessibles et petites roues avant (réglables en hauteur) de 3" à 6".

Le TRIGO T est équipé de repose-pieds réglables et amovibles. Le centre de gravité du fauteuil roulant peut être ajusté aux besoins de chaque utilisateur.

Caractéristiques



Repose-pieds amovibles
et escamotables



Pliage facile pour
le transport



Double crois pour
une stabilité accrue



Roues arrière amovibles
pour un transport rapide

Informations techniques

■ Largeur totale	460 / 660 mm
■ Longueur totale	676 - 1046 mm
■ Hauteur totale	457 - 945 mm
■ Angle siège / repose-pieds	70°/80°/90°
■ Largeur d'assise	360 / 500 mm
■ Angle du plan d'assise	20°

■ Hauteur d'assise	380 - 510 mm
■ Hauteur dossier	250 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	320 - 500 mm
■ Poids	>10 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS Trigo S - Trigo T



B90 Barre de stabilisation de dossier



Pochette sur le dossier



HEM2 Double main courante



Protection en néoprène pour châssis avant



PH01 Poignées de poussée fixes (12cm)



PH02 Poignées de poussée fixes court (8cm)



PH03 Poignées de poussée



PH04 Poignées de poussée réglables en hauteur (dans les tubes du dossier) - poignées fixes



PH05 Réglables en hauteur avec pinces poignée fixes



PH06 Poignées de poussée ajustables en hauteur



Dossier fixe



Dossier réglable inclinaison 82°-102°



Dossier rabattable et réglable en inclinaison (82°-102°)




L44 Dossier réglable en tension




Toile fixe



Toile réglable en tension



Dossier Nylon



Dossier Nylon Plus



Dossier 3D Net

■ Consultez nos formulaires de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.be ■

Sagitta

FAUTEUIL
ACTIF LÉGER

C20
bleu

C41
vert

C55
inox



32 coloris sont disponibles.
Pour plus d'informations,
consultez notre gamme
en ligne.

SCANNEZ le code QR
et découvrez le Sagitta.



Le Sagitta est un fauteuil actif léger au châssis fixe lui assurant une rigidité maximale. Ultra-léger avec son poids complet à partir de 9,5 kg et un châssis à partir de 7,05 kg. Son poids combiné son dossier rabattable sur toutes les versions lui permet d'être transporté facilement.

Pour adapter le fauteuil aux besoins de son utilisateur, nous proposons une large gamme d'options et d'accessoires.

3 types de châssis au choix à la commande

- Le châssis rétréci, idéal pour limiter l'écartement des jambes.
- Le châssis long en V, idéal pour conserver une longue profondeur d'assise
- Le châssis S.I (siège inclinable) qui favorise la stabilité de l'utilisateur.

Caractéristiques



Dossier inclinable en continu et sans outils de -7° à +7°



Assise inclinable de 0° à 10°



Carrossage possible de 0° à 8° à la commande



Transport facile

Informations techniques

■ Largeur totale	550 - 780 mm
■ Longueur totale	755 - 855 mm
■ Hauteur totale	720 mm
■ Largeur pliée	-
■ Largeur d'assise	360 - 460 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	90 mm

■ Hauteur d'assise	470 - 520 mm
■ Hauteur dossier	230 - 430 mm
■ Profondeur d'assise	330 - 380 - 420 mm
■ Poids	>9,5 kg
■ Poids d'utilisateur	100 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS Sagitta



B82 Protège vêtements
(standard)



B82 Protège-vêtements



B82S Protège vêtements
+ accoudoirs tube



Freins sport
(freins ciseaux)



**Repose-pieds avec
plaque alu** (enfant)



Repose-pieds
palettes séparées



Repose-pieds
monobloc tube standard



Repose-pieds monobloc
avec plaque alu



Poignées de poussée
réglables en hauteur



Roues 3"
translucides



Roues 4"
translucides



Roues 5"
translucides



Roues 3"
noires



Roues 4"
noires



Roues 5"
noires



B85 Protection rayons
M3 "Extreme"



B85 Protection rayons
M1 "Fleurs"



B85 Protection rayons
M2 "Fleurs"



B85 Protection rayons
M3 "Pirate"



B85 Protection rayons
logo Sagitta

■ Consultez nos formulaires de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.be ■



03 \ FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES



FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES

Verso	50
Plego	55
Express	56
Navix	57
Forest 3	59
Timix	62
Turios	63
Sigma	64
Navix SU	70
Forest 3 SU	71
Timix SU	73

Besoin d'un fauteuil électrique pour l'intérieur, l'extérieur ou un fauteuil compact ?

VERMEIREN dispose d'une gamme très étendue de fauteuils roulants électriques qui sauront répondre aux besoins de leurs utilisateurs. Chaque fauteuil est fabriqué à la demande et peut être équipé de dizaines d'options ou d'accessoires. Et si cela ne suffisait pas, notre équipe pourra aussi proposer une fabrication spéciale totalement adaptée pour l'utilisateur du fauteuil.

Verso



Verso

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE, LÉGER ET RÉGLABLE

Verso

FACILE À UTILISER

Simple, mais parfait. Le Verso a tout pour plaire. Démontez votre fauteuil roulant en quelques secondes. Toutes les pièces sont faciles à transporter et pas trop lourdes pour être facilement transportées dans une voiture.

Le montage est facile avec notre système Click&Drive. Aucun outil requis, il suffit de brancher votre batterie et c'est parti ! Grâce à notre batterie amovible, vous pouvez recharger votre fauteuil où et quand vous le souhaitez.



BATTERIES ET MOTEURS

La batterie est idéalement située à l'arrière de votre fauteuil roulant, vous pouvez donc facilement la retirer pour la recharger ou pour vérifier rapidement l'état de la batterie.

Avec 2 moteurs de 250 W et des pneus PU noirs de 12", le Verso rivalise avec les autres dans sa catégorie. Un excellent choix durable pour un fauteuil roulant électrique à usage quotidien.

CONVIVIALITÉ DES VOYAGES

Une caractéristique unique du Verso est le bloc moteur et la batterie amovible. Détachez votre fauteuil roulant de la batterie et de la cale de roue pour un rangement et un transport facile. Le cadre et la "partie entraînée" de Verso ont une roue supplémentaire pour s'assurer qu'aucune pièce ne peut être endommagée par la déconnexion. Ils facilitent également les manœuvres. Le siège peut être facilement plié, tout comme l'un de nos autres fauteuils roulants manuels populaires. Parfait pour le transport dans le coffre de la voiture ou pour le stockage à la maison.



Verso

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE
LÉGER ET RÉGLABLE AVEC BATTERIE AU
LITHIUM AMOVIBLE



Les couleurs sont une expérience personnelle, tout comme votre Verso. Choisissez la combinaison de couleurs qui convient le mieux à votre style. Choisissez la couleur de votre monture entre le blanc brillant et le noir brillant et jouez avec les accents de couleur pour en faire votre propre style.

SCANNEZ le code QR
et découvrez le Verso.



Le Verso est un fauteuil roulant électrique polyvalent et maniable. Sa conception légère en fait le fauteuil roulant idéal pour les utilisateurs en déplacement qui souhaitent augmenter leur mobilité sans sacrifier le confort. Grâce à notre large gamme d'options, la Verso offre à son utilisateur une adaptabilité remarquable.

Créé en combinant la durabilité d'un cadre de fauteuil roulant manuel avec les fonctionnalités avancées de deux roues arrière motorisées, le Verso est le choix parfait pour

un fauteuil électrique confortable et léger. La batterie au lithium peut être retirée pour une charge facile pour plus de commodité.

Avec un design élégant et des touches de couleurs amusantes, le Verso peut être personnalisé selon vos préférences tout en étant moderne et attrayant. Les accents de couleur ont un double objectif, car ils permettent de trouver facilement les poignées de la partie motorisée. Pour plus de sécurité, nous avons ajouté des réflecteurs.

Également disponible avec des pneus pour plus de confort.

Caractéristiques



Configurable avec différentes options



Section de lecteur amovible. Batterie au lithium amovible avec serrure de sécurité.



Deux en un. Transformez le verso en fauteuil roulant manuel. Le Verso offre une option unique pour les personnes qui ont besoin à la fois d'un fauteuil roulant manuel et d'un fauteuil roulant électrique. Avec notre paire de roues 24", vous pouvez facilement basculer entre la conduite manuelle ou motorisée. Branchez et roulez !

Informations techniques

■ Largeur totale	598 mm
■ Longueur totale	1078 mm
■ Hauteur d'assise	521 mm
■ Largeur d'assise	440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	420 - 480 mm
■ Batteries	12,8 Ah - 24 V ou 17,5 Ah - 24 V

■ Puissance	2 x 250 W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Rayon d'action*	15 km ou 21 km
■ Poids	31,3 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

OPTIONS Verso



B66MAL Manchettes
gouttières hémiplegiques
(plusieurs modèles disponibles)



L04TL/TS Pelote de dos
Petit ou grand modèle



SE08
Commande à l'arrière



SE53
Pantographe
escamotable



B31 Porte béquille



E SE 47 Support de poignet
pour la commande à l'arrière



L34 Dossier avec
coussin pré-formé, SOFT



L35 Siège avec
coussin pré-formé, SOFT



B15
Tablette en plexiglas



30°
Réglage du dossier



BZ8 Repose-jambe articulé
auto-corrigeant en longueur,
avec palette articulée



L58C Appui-tête réglable
en largeur et rotatif



BK6 Repose-pieds
palette monobloc



BZ8 Repose-jambe
articulé auto-corrigeant en
longueur, avec palette
articulée



SE19 Feux avant
et arrière



B21 Sangle appui
mollets extra large



B42 Filet
de transport



Batterie supplémentaire
17,5 AH - 24V



Roues avant ou arrière
pneumatiques



SE44 Kit 24''
roues noires, PU

■ Consultez nos formulaires de commande pour découvrir toutes les options possibles sur www.vermeiren.be ■



En quelques étapes, Plego se transforme en un fauteuil roulant compact et facile à ranger. Le fauteuil peut être plié par une seule personne sans outils, sans effort et sans avoir à retirer la batterie.

Prêt pour une sortie ? Vérifiez facilement le niveau de charge de votre batterie tout en étant assis sur votre Plego grâce à son indicateur situé sous votre siège. La batterie au lithium-ion peut être verrouillée en toute sécurité avec une clé antivol ou chargée séparément de votre fauteuil. Pas besoin d'approcher votre fauteuil de la prise. Prenez simplement votre batterie et chargez-la où cela est le plus pratique pour vous. Il est important de noter que Plego est approuvé pour le transport aérien selon les normes de l'IATA*.

Voyagez l'esprit tranquille, prolongez la durée de vie de votre batterie avec une batterie supplémentaire (12,8Ah ou 17,5Ah) qui peut facilement être stockée sous votre siège avec le sac de rangement supplémentaire.

*Consultez notre manuel pour obtenir les informations les plus récentes. De plus, contactez toujours votre compagnie aérienne, car chaque compagnie a souvent des règles différentes.



SCANNEZ le code QR
et découvrez le Plego.



Plego

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE PLIABLE & LÉGER



Les fauteuils roulants électriques peuvent parfois être difficiles à ranger en raison de leur taille encombrante ou de leur masse totale importante, surtout lors de vos déplacements. Découvrez Plego, un fauteuil roulant électrique pliable et léger qui peut être plié facilement. Même une fois transporté, le fauteuil reste debout et peut être manœuvré de manière similaire à une valise.

Que vous fassiez simplement une courte sortie pour faire des courses ou que vous découvriez une ville, Plego peut être facilement utilisé pour explorer tout en prolongeant votre mobilité. Les moteurs brushless de 2x250W ne sont pas seulement silencieux et puissants en conduite, mais ils sont également très peu gourmands en entretien et durables à l'usage.

Avec une vitesse maximale de 6 km/h, Plego est le choix idéal pour partir à l'aventure avec vos amis et votre famille. Il offre une vitesse de marche confortable pour suivre une conversation agréablement. La batterie légère au lithium-ion vous offre une autonomie de conduite allant jusqu'à 21 km. Parfait pour une journée à l'extérieur !

Basé sur plus de 65 ans d'expertise belge, le Plego est également entièrement fabriqué en Europe. Ce fauteuil roulant électrique léger représente notre engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de confort.



Caractéristiques



Pochette à documents
au verso



Commande simple



Pneumatiques en option
avant et arrière

Informations techniques

■ Largeur totale	595 mm
■ Longueur totale	1000 mm
■ Hauteur d'assise	530 mm
■ Largeur d'assise	450 mm
■ Profondeur d'assise	430 mm
■ Batteries	12,8 Ah - 24 V ou 17,5 Ah - 24 V

■ Puissance	2 x 250 W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Rayon d'action*	15 km ou 21 km
■ Poids	24,5 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

Express

FAUTEUIL ROULANT
ÉLECTRIQUE PUISSANT
ET DURABLE



C29
gris


Intègre le système Linx LE

- Fauteuils roulant à utilisation intérieure
- Facile à utiliser
- Fiable et efficace

L'Express est un fauteuil roulant électrique fiable et solide, équipé de repose-pieds et d'accoudoirs réglables en hauteur et en largeur.

Commande Linx facile d'utilisation, ergonomique elle est confortable pour le poignet et ses boutons d'action sont situés vers l'utilisateur pour éviter toute manipulation involontaire d'un tiers. Express est très compact, ce qui facilite la mobilité dans les espaces réduits et peut également être plié pour un transport facile.

Caractéristiques



Batteries séparées,
faciles à déconnecter
et à transporter

Conception compacte
et fonctionnelle



Fauteuil très compact et facile
à plier, idéal pour le transport

Informations techniques

■ Largeur totale	580 / 610 / 630 / 650 / 690 mm
■ Longueur totale	950 mm
■ Hauteur totale	960 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 500 mm
■ Profondeur d'assise	430 mm

■ Batteries	2x12V/38Ah/150W ou 2x12V/50Ah/150W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Rayon d'action*	18 - 25 km
■ Poids	67 kg
■ Poids d'utilisateur	90 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

Navix

FAUTEUIL ROULANT
COMPACT À TRACTION AVANT
OU À PROPULSION ARRIÈRE



C59
champagne

C72
rouge
métallique



C78
bleu



- Permet de prendre des virages plus serrés
- Meilleur franchissement d'obstacles
- Transfert facile
- Compact: facile à transporter
- Configurable et personnalisable
- Pratique : indication de la largeur totale par les repose-pieds

Le Navix permet de prendre des virages plus serrés en intérieur et de mieux franchir des obstacles tels que des seuils lorsque vous entrez dans un commerce local.

Le Navix s'ajuste aux besoins individuels et facilite les transferts vers le lit, dans la baignoire, sur les WC, dans la voiture, etc. Le Navix s'adapte également aux petites voitures pour une plus grande mobilité.



Caractéristiques



Assise et dossier inclinables
électriquement de série et
dossier réglable en tension



Grandes roues à l'avant pour
une giration optimale spécialement
dans les espaces réduits



Option lift
disponible



Facile à démonter,
idéal pour le transport

Informations techniques

■ Largeur totale	580 / 630 mm
■ Longueur totale	1058 mm
■ Hauteur totale	956 mm
■ Hauteur d'assise	400 / 450 / 500 mm
■ Largeur d'assise	400 / 450 / 500 mm
■ Profondeur d'assise	380 - 500 mm

■ Batteries	2x12V/38Ah/220W ou 2x12V/50Ah/220W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Rayon d'action*	20 - 32 km
■ Poids	78,8 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes.
*La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.



Forest 3

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE

Forest 3

FRANCHISSEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ

Connu pour son système de palonnier, le Forest 3 permettra à son utilisateur d'absorber des dénivelés importants ou de franchir des obstacles ou bordures tout en gardant les 4 roues au sol en permanence, idéal pour l'extérieur.



UNE PARTICIPATION S ANS PROBLÈME

L'interaction sociale lors de l'utilisation de Forest 3 favorise le bien-être émotionnel et réduit le sentiment d'isolement. Participez à des activités communautaires, sortez et profitez de moments avec vos proches. Avec une portée allant jusqu'à 50 km, vous avez toute latitude pour rester mobile.

UN FAUTEUIL, DES MILLIERS DE POSSIBILITÉS

Avec plus d'une vingtaine de couleurs, un nombre important d'options et de réglages, c'est simple il y a autant de Forest 3 Advance différents que d'utilisateurs ! Parce que chaque situation est unique, nous proposons un large choix de possibilités à la commande, et même une fabrication spéciale si cela est nécessaire.



Forest 3

FAUTEUIL ÉLECTRIQUES
ADULTES



32 coloris sont disponibles.
Pour plus d'informations,
consultez notre gamme
en ligne.



SCANNEZ le code QR
et découvrez le Forest 3.

Compact, solide et performant. Le Forest 3 est le compagnon idéal pour les utilisateurs qui recherchent un fauteuil roulant compact pour l'intérieur et en même temps un modèle performant pour l'extérieur. Force, confort et adaptabilité sont les principales caractéristiques du Forest 3.

Le palonnier articulé à l'avant garantit le contact des quatre roues avec le sol et assure une conduite sans à-coups. L'utilisateur appréciera le confort du Forest 3 avec un dossier préformé, une assise anatomique et des possibilités de réglages individuels qui rendent ce siège très confortable. Le Forest 3 est un fauteuil qui s'adaptera aux besoins de son utilisateur et de son environnement.

Caractéristiques



**Assise et dossier inclinables
électriquement de série**
Option inclinaison à 50° disponible



**Palonnier articulé permettant de franchir
des dénivelés et obstacles en gardant
les 4 roues au sol**



**Accoudoirs réglables
avec mémoire de position**

Informations techniques

■ Largeur totale	595 / 610 / 630 / 650 mm
■ Longueur totale	1185 / 1205 / 1224 mm
■ Hauteur totale	1036 mm
■ Hauteur d'assise	430 - 480 mm
■ Largeur d'assise	400 / 420 / 450 / 480 / 500 mm
■ Profondeur d'assise	420 - 520 mm

■ Batteries	2 x 12V / 80Ah - 220W ou 350W
■ Vitesse*	6 km/h ou 10 km/h ou 14 km/h
■ Rayon d'action*	42 ou 50 km
■ Poids	139 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes.
*La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

OPTIONS Forest 3



B66MAL
Manchettes gouttières
hémiplegiques
(plusieurs modèles disponibles)



Accoudoir
concave PU



Accoudoir
revêtement cuir artificiel



Accoudoir
revêtement soft



B06
Repose-pieds
amovibles



BZ7/BZ8 Repose-jambe
articulé auto-corrigeant en
longueur, avec palette
articulée, raccourci de 7cm



BZE Repose-jambe électrique
articulé auto-corrigeant en
longueur, avec palette articulée



L34 Dossier avec
coussin pré-formé, SOFT



L35 Siège avec
coussin pré-formé, SOFT



L16 + L35
Coussin d'assise amovible
avec velcro + planche



TUB + L34 Dossier tubulaire
avec coussin pré-formé ajustable
par fixations en alu



L44 Dossier tubulaire
avec réglage en tension



SE53 Pantographe
escamotable intérieur,
extérieur, réglable en
hauteur



S53A Pantographe
escamotable intérieur,
extérieur, réglable
en hauteur



S53Z Pantographe
escamotable intérieur,
extérieur, réglable en
hauteur avec abaissement
pour accès aux tables



SE02
Commande sur
la tablette



LINX LCD
Commande avec écran LCD



SE04
Commande au menton



SE08
Commande à l'arrière



SE09 Double commande
tierce personne

Timix

PROPRE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE



32 coloris sont disponibles.
Pour plus d'informations,
consultez notre gamme
en ligne.

- Performance : facilité de manœuvre, à l'intérieur comme à l'extérieur
- Plaisir de conduite confortable
- Polyvalence : adaptation totale aux besoins individuels

Le Timix permet des virages plus serrés à l'intérieur et facilite le franchissement d'obstacles tels que les seuils dans les magasins. Le fauteuil Timix, facile à utiliser, s'adapte aux besoins individuels et permet à l'utilisateur de se déplacer facilement vers le lit, le bain, les toilettes, la voiture, etc. Ce fauteuil roulant est également équipé d'une ceinture de sécurité, de crochets de taxi, de garde-boue et de repose-pieds amovibles.



Caractéristiques



Palonnier articulé à l'arrière pour un franchissement en toute stabilité



Accoudoirs réglables et rabattables avec mémoire de position



Option lift disponible

Informations techniques

■ Largeur totale	640 - 660 mm
■ Longueur totale	1270 - 1292 - 1315 mm
■ Hauteur totale	1065 mm
■ Hauteur d'assise	490 - 540 mm
■ Largeur d'assise	400 - 450 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	420 - 520 mm

■ Batteries	2x12V/80Ah/220W ou 2x12V/80Ah350W
■ Vitesse*	6 km/h ou 10 km/h ou 14 km/h
■ Rayon d'action*	39 - 63 km
■ Poids	125 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

Turios

NOTRE PLUS
ÉLECTRO COMPACT



SCANNEZ le code QR
et découvrez le Turios.



Les batteries du Turios
lui permettent d'être
transportées par avion.

Le Turios est notre fauteuil électrique le plus compact. Il est entièrement configurable selon vos besoins et vos souhaits. Une large gamme de couleurs et d'options est disponible afin que vous puissiez créer le Turios qui vous correspond.

Grâce à sa petite taille, le Turios est facilement manœuvrable et convient donc à une utilisation en intérieur. Prendre les transports en commun, utiliser un ascenseur ou se déplacer

dans votre appartement ne pose aucun problème à ce fauteuil roulant électrique compact. En extérieur, le Turios est également très performant. Avec ses grandes roues avant, il est adapté pour franchir les seuils de porte et il conserve une stabilité optimale. Modifiez vos points d'appui tout au long de la journée grâce à la bascule d'assise et de dossier par vérins électriques incluse dans toutes les versions du Turios.

Caractéristiques



Disponible en option avec l'assise
et dossier confort L34 L35



Dossier
tendu



En option:
SE19 Eclairage LED



BZ7/BZE Repose-jambes
électriques en option, manuel
ou électrique

Informations techniques

■ Largeur totale	580 / 610 / 640 mm
■ Longueur totale	1060 - 1070 mm
■ Hauteur dossier	550 / 585 mm
■ Hauteur d'assise	450 - 550 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 450 / 480 / 510 mm
■ Profondeur d'assise	380 - 510 mm

■ Batteries	2x12V/50Ah/450W
■ Vitesse*	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action*	>25 km
■ Poids	105,8 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes.
*La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.



Sigma

FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE 6 ROUES

Sigma

SYSTÈME DE TRIPLE PALONNIER UNIQUE

Le Sigma est équipé d'un système de triple palonnier (1 de chaque côté + 1 à l'arrière). Cela lui permet d'absorber toutes les irrégularités du sol et de rester parfaitement stable, même pour des franchissements jusqu'à 65 mm (selon configuration). Nous avons décidé de baptiser cette technologie unique "All-Tracks".



ULTRA-COMPACT, IDÉAL POUR L'INTÉRIEUR

Grâce à ses six roues mais aussi à sa taille très compacte, le Sigma propose une giration facile y compris dans un espace réduit. Il sera donc naturellement à l'aise pour la conduite en intérieur.

UN FAUTEUIL ENTièrement PERSONNALISÉ

Des centaines de possibilités sont possibles à la commande, qu'il s'agisse d'options, d'accessoires, de réglages spéciaux, de couleurs etc... Le Sigma est personnalisable et évolutif afin de correspondre à son utilisateur et à son mode de vie.



Sigma / Sigma 230

FAUTEUIL ROULANT
ELECTRIQUE 6 ROUES

C55
gris
fer

C79
bleu
pacifique



C89
cuivre



32 coloris sont disponibles.
Pour plus d'informations,
consultez notre gamme
en ligne.



SCANNEZ le code QR
et découvrez le Sigma.

Caractéristiques



Un des fauteuils les plus compacts
du marché dans sa gamme



Bouton de commutation des batteries,
idéal pour le stockage ou le transport



Disponible en tant que Sigma 230
pour les obstacles jusqu'à 65 mm

Informations techniques

■ Largeur totale	618 / 630 // 660 680 mm
■ Longueur totale	1177 mm
■ Hauteur totale	1055 - 1400 mm
■ Hauteur d'assise	453 - 513 mm
■ Largeur d'assise	400 / 420 / 450 / 480 / 500 mm
■ Profondeur d'assise	420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm

■ Batteries	2 x 12V / 80Ah - 220W ou 350W
■ Vitesse*	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action*	35 km
■ Poids	141 kg
■ Poids d'utilisateur	140 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes.
*La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

OPTIONS Sigma



B66MAL
Manchettes gouttières hémiplégiques (plusieurs modèles disponibles)



Accoudoir
concave PU



Accoudoir
revêtement cuir artificiel



Accoudoir
revêtement soft



B06
Repose-pieds
amovibles



BZ7/BZ8 Repose-jambe
articulé auto-corrigeant en
longueur, avec palette articulée



BZE Repose-jambe articulé
auto-corrigeant en longueur, avec
palette articulée, électrique



L34 Dossier
avec coussin
pré-formé SOFT



L35 Siège avec coussin
pré-formé SOFT



L16 + L35
Coussin d'assise amovible
avec velcro + planche



TUB + L34 Dossier tubulaire
avec coussin pré-formé ajustable
par fixations en alu



L44 Dossier tubulaire
avec réglage en tension



SE53 Pantographe escamo-
table intérieur/extérieur,
réglable en hauteur



S53A Pantographe
escamotable intérieur,
extérieur, réglable
en hauteur



S53Z Pantographe
escamotable intérieur,
extérieur, réglable en
hauteur avec abaissement
pour accès aux tables



SE02
Commande sur
la tablette



LINX LCD
Commande avec écran LCD



SE04
Commande au menton



SE08
Commande à l'arrière



SE09 Double commande
tierce personne



**SE42+SE39 Option LIFT avec
inclinaison d'assise à 45° incluse**



OPTIONS Sigma



SE64 Commande
séparée pour vérins




SE06
Double connexion USB



SE82
Commande bouton



SE83
Mini-Joystick



SE01 Garde-boue sur
les deux roues arrière



SE16 Protèges
vêtements en plexiglas



SE19
Kit éclairage LED



SE24
Porte gobelet



SE26
Barre de poussée



SE74A
Rétroviseur rabattable



B15
Tablette en plexiglas



B31
Porte béquille



SE27
Topcase



L04
Pelote de dos



L58 Appui-tête
à former réglable



L58C Appui-tête réglable
en largeur et rotatif



SE55
Commande renforcée



692 Paire de
rampes pliables

Navix su

FAUTEUIL ROULANT
ELECTRIQUE
VERTICALISATEUR



32 coloris sont disponibles.
Pour plus d'informations,
consultez notre gamme
en ligne.

- 3 positions (verticale, assise, horizontale)
- Sangle ventrale avec velcro
- Appui sous-rotulien escamotable
- Repose jambes électrique avec compensation automatique en longueur

Le Navix SU aussi connu comme Navix Stand-Up est un fauteuil électronique verticalisateur avec la plupart des fonctionnalités d'un Navix et l'ajout de la fonction «Stand-Up». Les accoudoirs de ce fauteuil roulant sont dotés d'une fonction de mémorisation, de sorte qu'ils conservent toujours leur position après l'inclinaison du fauteuil.



Soutien supplémentaire par des roulettes pour la fonction debout

Caractéristiques



Protection rembourrée des genoux



3 positions possibles :
verticale, assise ou horizontale

Informations techniques

■ Largeur totale	602 - 670 mm
■ Longueur totale	1090 mm
■ Hauteur totale	1040 - 1570 mm
■ Hauteur d'assise	470 mm
■ Largeur d'assise	400 - 450 mm
■ Profondeur d'assise	395 - 470 mm

■ Batteries	2x12V/38Ah/220W ou 2x12V/50Ah220W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Rayon d'action*	20 - 32 km
■ Poids	122 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes.
*La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

Forest 3 su

FAUTEUIL ROULANT
ELECTRIQUE
VERTICALISATEUR



32 coloris sont disponibles.
Pour plus d'informations,
consultez notre gamme
en ligne.

- 3 positions (verticale, assise, horizontale)
- Sangle ventrale avec velcro
- Boîtier de commande escamotable à droite et à gauche et réglable en hauteur
- Appui sous-rotulien escamotable

Le Forest 3 SU présente les mêmes avantages que le Forest 3, avec en plus une fonction « Stand-Up ». Les roues avant sont équipées d'un essieu de stabilité qui maintient les quatre roues au sol à tout moment lors de la conduite sur un terrain accidenté. Un trottoir, un seuil, des nids-de-poule, des pavés,... ne sont pas un problème pour le Forest 3 SU. Ce fauteuil roulant peut également être adapté à l'utilisateur car il est entièrement programmable.

Caractéristiques



3 positions possibles
verticale, assise ou horizontale



L04 en option



Dossier réglable

Informations techniques

■ Largeur totale	602 - 670 mm
■ Longueur totale	1170 mm
■ Hauteur totale	1100 - 1575 mm
■ Hauteur d'assise	530 mm
■ Largeur d'assise	400 - 450 mm
■ Profondeur d'assise	420 - 470 mm

■ Batteries	2x12V/80Ah/220W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Rayon d'action*	50 km
■ Poids	165 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes.
*La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.



Timix su

FAUTEUIL ROULANT
ELECTRIQUE
VERTICALISATEUR

C55
gris
métallique

C79
bleu
clair

C89
cuivre



32 coloris sont disponibles.
Pour plus d'informations,
consultez notre gamme
en ligne.

- Système de contrôle de trajectoire V-Stab inclus
- Palonnier articulé à l'arrière pour un franchissement en toute stabilité
- Accoudoirs réglables et rabattables avec mémoire de position

Le Timix SU est un fauteuil électrique à traction avant. Il dispose d'une fonction SU (Stand-Up) de verticalisation.

Il est aussi à l'aise à l'intérieur, y compris dans des espaces réduits, qu'à l'extérieur grâce à sa capacité de franchissement. Comme le Timix, avec grandes roues motrices à l'avant pour une giration facile même dans les espaces réduits et disponible en version 6 km/h, 10 km/h ou 14 km/h.

Caractéristiques



Grâce à ses grandes roues motrices à l'avant, le Timix SU sera idéal à l'extérieur



3 positions possibles :
verticale, assise
ou horizontale



Très confortable avec
son assise et son dossier
rembourrés

Informations techniques

■ Largeur totale	635 / 670 mm
■ Longueur totale	1260 mm
■ Hauteur totale	1120 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Largeur d'assise	400 / 450 mm
■ Profondeur d'assise	420 / 470 mm

■ Batteries	2x12V/80Ah/220W ou 2x12V/80Ah350W
■ Vitesse*	6 km/h ou 10 km/h ou 14 km/h
■ Rayon d'action*	39 - 63 km
■ Poids	160,3 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes.
*La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.





SCOOTERS

One	76
One AIR+	77
Sedna Premium	79
Eris	80
Ceres SE	82
Ceres 4 Deluxe	83
Kuarz	84
Carpo 3D / Carpo 4D	88
Mercurius 4D	89
Carpo SE	90
MOVO - Capote de pluie	91
Options	93

Nous disposons d'une des gammes de scooters les plus larges du marché. Nos scooters couvrent tous les besoins des utilisateurs. Besoin d'un scooter facile à transporter ? Nous avons le One !

Besoin d'un scooter polyvalent qui sera aussi à l'aise à l'intérieur qu'à l'extérieur ? Alors choisissez l'Eris !

Besoin d'un scooter capable de parcourir des longues distances ? Alors le Carpo SE dispose des qualités qu'il vous faut !

One

SCOOTER INTÉRIEUR



8
km/h

bleu

vert

orange

rose

- Panier amovible avec poignée
- Facile à démonter pour le transport
- Accoudoirs réglables en largeur
- Colonne de direction réglable en angle
- Siège pivotant à 360
- 4 couleurs interchangeables

One est un scooter compact et élégant parfait pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, adapté à votre style et à votre style de vie !

Léger et compact, One peut être utilisé pour de courts déplacements quotidiens, en intérieur comme en extérieur, restaurants, magasins et petits espaces. Ce scooter est entièrement démontable pour un transport

ou un stockage faciles. Les 4 couleurs peuvent être facilement inter-changées pour obtenir un scooter personnalisé à tout moment.



Caractéristiques



Colonne de direction réglable



Roues anti-basculement et réflecteurs pour plus de sécurité



Pochette de rangement à l'arrière du siège pour ranger tous vos documents importants



Commande facile à utiliser

Informations techniques

■ Largeur totale	490 mm
■ Longueur totale	1030 mm
■ Hauteur totale	880 mm
■ Hauteur d'assise	420 - 465 mm
■ Giration	1150 mm
■ Batteries	2 x 12V - 15Ah

■ Rayon d'action*	16 km
■ Puissance	270 W
■ Vitesse*	8 km/h
■ Poids	44,9 kg
■ Poids d'utilisateur	136 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

One AIR+

SCOOTER
INTÉRIEUR



8
km/h

bleu

vert

orange

rose

- Personnalisé pour s'adapter à votre propre style
- Pneumatiques pour une conduite plus douce
- Batterie plus grande pour une plus grande distance de conduite
- Scooter d'intérieur compact
- Parfait pour les trajets quotidiens

Le One Air+ a un design similaire à celui du One, mais avec des améliorations significatives en termes de confort et de puissance. Les pneus pneumatiques assurent une conduite plus souple et plus confortable, tandis que la batterie plus grande (25 Ah) garantit une plus grande distance de conduite, jusqu'à 30 km. Votre scooter One Air+ est livré avec 4 couleurs interchangeables. Facile à changer sans outils et à personnaliser selon vos goûts.



Caractéristiques



Guidon réglable



Batterie plus grande pour une plus grande distance de conduite



Conduite confortable grâce aux pneumatiques



Se loge dans le coffre des petites voitures

Informations techniques

■ Largeur totale	490 mm
■ Longueur totale	1030 mm
■ Hauteur totale	880 mm
■ Hauteur d'assise	420 - 465 mm
■ Giration	1150 mm
■ Batteries	24V - 25Ah

■ Rayon d'action*	30 km
■ Puissance	270 W
■ Vitesse*	8 km/h
■ Poids	50 kg
■ Poids d'utilisateur	136 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.



Sedna PREMIUM

SCOOTER
INTÉRIEUR
PLIABLE



6
km/h

rouge

- Accoudoirs repliables, réglables et amovibles
- Batterie au lithium amovible avec verrouillage
- Colonne de direction télescopique
- Pneus gonflables
- Dossier pliable
- Siège pivotant à 360

Le scooter Sedna est le partenaire de voyage idéal car il peut être plié en quelques secondes. Il est équipé d'une batterie lithium amovible avec protection antivol et de pneus de série.

Équipé d'un siège pivotant à 360° et d'accoudoirs rabattables. Le scooter Sedna Premium est le scooter de transport idéal. Il est léger, compact et peut être plié en une minute pour être transporté comme une valise. Il est idéal pour les courtes distances et pratique pour prendre des virages serrés dans les petits espaces, les restaurants ou les magasins.

Caractéristiques



Siège pivotant avec accoudoirs rétractables, réglables et amovibles



Sac à provisions en option sous le siège



Informations techniques

■ Largeur totale	530 mm
■ Longueur totale	960 mm
■ Hauteur totale	870 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Giration	820 mm
■ Batteries	24V - 10,05Ah

■ Rayon d'action*	15 km
■ Puissance	270 W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Poids	31,6 kg
■ Poids d'utilisateur	115 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.



Découvrez-le en images !

Scannez ce code pour en
savoir plus sur votre **ERIS**.



UN SCOOTER POLYVALENT

A l'aise en intérieur grâce à sa taille compacte et son rayon de braquage, le scooter Eris sera également idéal à utiliser en extérieur grâce à son confort de conduite et à sa capacité de franchissement.

NOMBREUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Siège rembourré réglable, pivotant et rabattable, accoudoirs, rétroviseurs, éclairage, clignotants, feux stop, warning, panier à l'avant, colonne de direction réglable etc... voici quelques uns des très nombreux équipements inclus de série sur le scooter Eris.

CONFORT DE CONDUITE IRRÉPROCHABLE

Grâce à ses nombreux réglages, l'utilisateur pourra être confortablement installé sur son scooter Eris. Son système de suspensions et ses pneus gonflables seront également un autre atout pour rendre la conduite de ce scooter la plus confortable possible.

Eris

SCOOTER
INTERIEUR / EXTÉRIEUR



- Accoudoirs rabattables et réglables en largeur
- Panier amovible
- Siège réglable et pivotant
- 2 rétroviseurs
- Guidon réglable



Le Scooter sénior ERIS est un scooter extrêmement polyvalent. Il sera aussi à l'aise à l'extérieur qu'à l'intérieur. Complet grâce à ses nombreux équipements, il sera votre partenaire idéal !

Caractéristiques



Siège pivotant réglable en hauteur et en profondeur. Accoudoirs rabattables et réglables en largeur.



Pochette de rangement à l'arrière du siège



Ajuster la position de la colonne de direction sans outils supplémentaires



Très simple à prendre en main et à utiliser

Informations techniques

■ Largeur totale	570 mm
■ Longueur totale	1185 mm
■ Hauteur totale	1150 mm
■ Hauteur d'assise	450 - 500 mm
■ Giration	2900 mm
■ Batteries	2 x 12V - 38Ah/50Ah

■ Rayon d'action*	30 - 37 km
■ Puissance	320 W
■ Vitesse*	10 km/h
■ Poids	75 kg
■ Poids d'utilisateur	140 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

Ceres SE

SCOOTER
EXTÉRIEUR

10
km/h

15
km/h

ivoire
clair

gris
umbra

rouge

argent

- Guidon ergonomique
- 2 Rétroviseurs
- Siège réglable confortable
- Panier amovible
- Pare-chocs
- Eclairage avant et arrière avec témoin

CERES SE est un scooter extérieur au design accrocheur, doté d'un siège ergonomique et d'un appui-tête réglable en hauteur. Le design et la fonctionnalité vont de pair sur le CERES SE.

Il est équipé de série d'un dossier réglable et rabattable, une assise réglable en profondeur et d'accoudoirs réglables en hauteur et largeur. Ceres SE offre une large gamme d'options de réglage pour une conduite confortable. La guidon est équipée d'un levier de réglage, d'un panier amovible à l'avant et deux rétroviseurs.

Caractéristiques



Guidon réglable



Siège réglable



Lumières LED et réflecteurs
pour une meilleure visibilité



- Guidon ergonomique
- Commande analogique

Informations techniques

■ Largeur totale	620 mm
■ Longueur totale	1300 mm
■ Hauteur totale	1280 mm
■ Hauteur d'assise	450 - 500 mm
■ Giration	2800 mm
■ Batteries	2 x 12V - 38 Ah ou 50Ah

■ Rayon d'action*	30 - 48 km
■ Puissance	450 W ou 650 W
■ Vitesse*	10 km/h ou 15 km/h
■ Poids	106 kg
■ Poids d'utilisateur	140 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

Ceres 4 DELUXE

SCOOTER
INTERIEUR / EXTÉRIEUR



12
km/h

champagne

- Panier amovible
- Siège et dossier réglables
- Rétroviseur
- Colonne de direction réglable en angle
- Accoudoirs rabattables et réglables en hauteur

Le Ceres 4 Deluxe est un scooter pour l'intérieur et l'extérieur. Ce scooter a une colonne de direction profilée et un guidon delta. Cela présente le grand avantage de permettre à l'utilisateur de presser un levier vers lui, ce qui améliore le confort de conduite et la commodité. Ce scooter est livré de série avec un miroir, un appui-tête, un panier, un tapis antidérapant et un siège pivotant. En option, il est possible d'obtenir un autre support pour béquilles ou déambulateur, ainsi qu'un deuxième miroir et une boîte de rangement.



Caractéristiques



Anti-basculement, feux avant et arrière et réflecteurs pour une sécurité optimale dans l'obscurité.



Affichage fonctionnel avec de grandes touches et un guidon en forme de delta



Colonne de direction à angle réglable pour un confort de conduite plus personnalisé

Informations techniques

■ Largeur totale	610 mm
■ Longueur totale	1310 mm
■ Hauteur totale	1160 mm
■ Hauteur d'assise	445 - 520 mm
■ Giration	2940 mm
■ Batteries	2 x 12V - 38Ah

■ Rayon d'action*	30 - 40 km
■ Puissance	470 W
■ Vitesse*	12 km/h
■ Poids	94,7 kg
■ Poids d'utilisateur	135 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD™
2025 WINNER



 YouTube

Scanne le code QR
et découvre KUARZ



Kuarz

SCOOTER EXTÉRIEUR

Kuarz

CONÇU AVEC PRÉCISION

Nos scooters électriques sont conçus avec précision et fierté, entièrement fabriqués dans nos propres usines. Chaque élément est pensé avec soin et chaque détail est important.

De la douceur de la colonne de direction à l'éclat des feux à LED, du confort du siège réglable à la qualité de chaque vis et boulon, tout est minutieusement vérifié.



TECHNIQUE EN DÉTAIL

Quand il s'agit de scooters électriques, les détails techniques ne sont pas que des chiffres, ce sont les clés de votre liberté. La largeur et la longueur déterminent si vous passez les portes avec aisance ou si vous devez manœuvrer dans le couloir. Ces spécifications garantissent que votre scooter soit sûr, confortable et toujours un plaisir à conduire.

PERSONNALISEZ VOTRE TRAJET

Les options, c'est ce qui transforme un scooter "standard" en un scooter unique ! Rétroviseurs, caméras de recul et protections contre la pluie ne sont pas que des accessoires - ce sont ces petits plus qui rendent chaque trajet plus fluide, plus sûr et plus agréable. Une housse protège votre scooter, tandis qu'un support de déambulateur vous permet d'emporter votre aide à la marche partout avec vous !





Options de gauche à droite: protection pluie/soleil MOVO, jeu de rétroviseurs, pneus lisses ou à crampons, enjoliveur assorti à la couleur du scooter, top case arrière, panier avant, housse de protection, caméra de recul

**EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD™**
2025 WINNER



Kuarz

SCOOTER
EXTÉRIEUR



- vert arctique
- rouge bourgogne
- gris froid
- or mat
- vert olive
- orange perlé



- Feux avant à LED SBS: Voir et être vu
Technologie d'éclairage LED avancée pour une sécurité accrue lors de la conduite dans des conditions de faible luminosité
- Siège confortable et réglable
- Large gamme de couleurs tendance

Un scooter électrique moderne, c'est bien plus qu'un simple moyen d'aller d'un point A à un point B, c'est la liberté, la dignité et le style réunis. Avec son design élégant et tendance, c'est le genre de véhicule dont on est fier, que ce soit pour rejoindre des amis autour d'un café, faire un peu de shopping ou profiter d'une promenade paisible au parc.

C'est une manière d'avancer dans la vie avec confiance, en sachant que vous avez l'indépendance d'aller où vous voulez, quand vous le voulez.

Ce n'est pas seulement de la mobilité, c'est une amélioration de votre style de vie, alliant confort, praticité et une touche d'élégance qui transforme chaque trajet en une célébration !



Feux avant à LED SBS: See and Be Seen
Voir et être vu - technologie d'éclairage LED avancée

Caractéristiques



Chaise pliante et siège amovible



Ecran LCD avec luminosité adaptative



Anti-basculement et réflecteurs pour une meilleure visibilité



Port USB pour recharger vos appareils mobiles

Informations techniques

■ Largeur totale	680 mm
■ Longueur totale	1505 mm
■ Hauteur totale	1345 mm - 1395 mm
■ Hauteur d'assise	480 - 530 mm
■ Giration	3400 mm
■ Batteries	80 Ah (C20), 12V DC, batterie au gel

■ Rayon d'action*	45 km
■ Puissance	750 W
■ Vitesse*	15 km/u
■ Poids	158 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

Carpo 3D

SCOOTER EXTÉRIEUR

Le Carpo 3D est un puissant scooter d'extérieur à 3 roues équipé d'un écran LCD lumineux plein de détails.

Programmable électroniquement, c'est un partenaire fiable pour vos excursions en plein air. Un nez pointu, élégant et profilé et aussi 5 cm plus court que sa version à 4 roues (voir ci-dessous).



Fourni avec :

- 2 rétroviseurs
- Siège pivotant et appui-tête réglables
- Commande écran LCD
- Indicateurs et feux
- Programmation électronique
- Panier amovible
- Pneumatiques
- Pare-chocs
- Tapis de sol antidérapant



■ Largeur totale	660 mm
■ Longueur totale	1400 mm
■ Hauteur totale	1350 mm
■ Hauteur d'assise	455 - 530 mm
■ Giration	3160 mm
■ Batteries	2 x 12V - 80Ah

■ Rayon d'action*	45 km
■ Puissance	750 W
■ Vitesse*	15 km/h
■ Poids	127 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Carpo 4D

SCOOTER EXTÉRIEUR

Le Carpo 4D est un puissant scooter d'extérieur à 4 roues équipé d'un écran LCD lumineux plein de détails.

Programmable électroniquement, c'est un partenaire fiable pour vos excursions en plein air. Sa couleur gris foncé lui confère une allure élégante et marquante qui lui permet de se démarquer.



Fourni avec :

- 2 rétroviseurs
- Siège pivotant et appui-tête réglables
- Commande écran LCD
- Indicateurs et feux
- Programmation électronique
- Panier amovible
- Pneumatiques
- Pare-chocs
- Tapis de sol antidérapant



■ Largeur totale	660 mm
■ Longueur totale	1450 mm
■ Hauteur totale	1350 mm
■ Hauteur d'assise	455 - 530 mm
■ Giration	3160 mm
■ Batteries	2 x 12V - 80Ah

■ Rayon d'action*	45 km
■ Puissance	750 W
■ Vitesse*	15 km/h
■ Poids	127 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Mercurius 4D

SCOOTER EXTÉRIEUR



- Vitesse maximale 15 km/h
- Siège pivotant
- Guidon réglable en inclinaison
- Eclairage avant arrière avec témoin
- Pneus gonflables & jantes sport
- Batteries 80A
- Accoudoirs ajustables en largeur et hauteur
- Commande écran LCD
- Double connexion USB

Un scooter à quatre roues élégant dont le design ne cesse d'attirer l'attention. Les jantes sportives, le panier à provisions extra robuste, la couleur élégante et l'éclairage à la mode complètent son look. L'appui-tête et les accoudoirs sont réglables. Le Mercurius 4D a une vitesse maximale de 15 km/h et est équipé de série d'une batterie de 80 Ah.

Caractéristiques



Anti-basculement, feux avant et arrière et réflecteurs supplémentaires



Pochette à l'arrière



Planche de bord avec écran digital

Informations techniques

■ Largeur totale	680 mm
■ Longueur totale	1440 mm
■ Hauteur totale	1360 mm
■ Hauteur d'assise	470 - 495 mm
■ Giration	3740 mm
■ Batteries	2 x 12V - 80Ah

■ Rayon d'action*	55 km
■ Puissance	1000 W
■ Vitesse*	15 km/h
■ Poids	116,75 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.



UNE GRANDE AUTONOMIE

Grâce à son autonomie de 45 km, le Carpo SE sera très utile pour ceux qui aiment parcourir de longues distances en toute sérénité.

CONFORT ET MANIABILITÉ

La conception réfléchie du Carpo SE offre un excellent confort et une grande maniabilité grâce à sa suspension, son faible giration et son siège extrêmement confortable. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, conduire le Carpo reste une expérience agréable.

DISPONIBLE EN PLUSIEURS CONFIGURATIONS

Le Carpo SE existe en 10 ou 15 km/h ou en **version "XD" spéciale régions montagneuses** ce qui lui permettra d'être encore plus performant sur les terrains à forts dénivelés. L'électronique peut être programmée afin de s'adapter à son utilisateur et à son environnement.

Carpo

SCOOTER EXTÉRIEUR



15
km/h

ivoire
clair

gris
umbra

rouge

argent

- Eclairage LED
- Siège confortable et réglable
- Guidon réglable
- Pare-chocs
- Jantes aluminium sportives

Le Scooter Carpo SE dispose d'une autonomie importante, d'un très grand confort (siège rembourré et réglable avec appui-tête, système de suspension...) ainsi que d'une grande capacité de franchissement. Il est idéal pour la conduite en extérieur.



Commande avec écran digital facile à utiliser

Caractéristiques



Siège réglable en hauteur et profondeur, pivotant et rabattable. Accoudoirs rabattables et réglables en largeur



SW09 Pare-brise (Carpo & Ceres SE) (en option)



Colonne de direction réglable en inclinaison



Roues design avec pneus gonflables pour plus de confort de conduite

Informations techniques

■ Largeur totale	660 mm
■ Longueur totale	1535 mm
■ Hauteur totale	1390 mm
■ Hauteur d'assise	480 - 555 mm
■ Giration	2000 mm
■ Batteries	2 x 12V - 80Ah

■ Rayon d'action*	45 km
■ Puissance	750 W
■ Vitesse*	15 km/h
■ Poids	144 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

Ne sortez jamais sans votre protection 4 saisons

Peu importe les conditions
météorologiques, Movo vous protège.



* Compatible avec les modèles de scooters Mercurius, Carpo et Ceres.
Peut ne pas être compatible avec d'autres options.

MOVO, une capote de pluie pour scooter. RÉVISÉ.

Movo vous protège tout d'abord du soleil mais aussi de toutes les conditions météorologiques. Combinant un tissu protecteur contre la pluie, un pare-brise et une visière, elle protège également contre le froid et le vent.

Optimisez l'utilisation de votre véhicule

Facile à assembler et installer, le Movo est une protection de grande qualité contre le soleil comme contre le vent et la pluie tout en maintenant une ventilation optimale.

N'ayez plus peur d'une météo incertaine qui vous empêche de sortir grâce à cette protection 4 saisons rétractable qui peut être ouverte ou fermée en fonction de la météo.

Une protection qui devient une véritable cabine en un instant.

Grâce à sa technologie rétractable, vous n'avez pas nécessairement besoin de fermer complètement la protection. Vous pouvez simplement l'ajuster dans la position qui vous convient selon le temps.



Utilisable en un clin d'œil

Vous pouvez plier ou déplier la protection Movo en moins de 10 secondes. C'est ultra-rapide !



Montage facile

Un manuel de montage et une vidéo de montage sont disponibles sur notre site. Grâce à cela, vous serez en mesure de monter la protection en moins de 15 minutes. Une fois montée, le pliage ou le dépliage se fait en moins de 10 secondes.



Design compact

La largeur de la protection Movo est de 74 cm, ce qui lui permet de franchir des portes et de naviguer facilement même dans des intérieurs étroits.



Ultra-léger

Avec un poids total de 8,7kg, la protection Movo peut être installée facilement par une seule personne.

Options

VERMEIREN offre une large gamme d'accessoires pour votre scooter. Du porte-béquilles à la housse protection, optimisez l'utilisation de votre scooter avec une sélection de nos options.



SW06 Porte rollator286B



SW01 Kit de batterie



SW03 Top case



SW04 Capote de pluie MOVO



SW06 - Porte rollator Quadri-Light / Quava



SV07 Roue de secours



SV08 Housse de protection



SW09 Pare-brise



SW31 Porte béquille



SW74 Rétroviseur



SW83 Porte-obus



SW84 Repose-pied rehaussé



Panier

	One One AIR+	Sedna Premium	Eris	Ceres	Ceres 4 Deluxe	Carpo Carpo XD	Carpo 3D Carpo 4D	Carpo 4	Mercurius 4D
SW01 - Kit de batterie	●								
SW03 - Top case				⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	●
SW04 - Capote de pluie, MOVO				●	●	●	●	●	●
SW06 - Porte rollator				●	●	●	●	●	●
SV07 - Roue de secours						●	●	●	●
SV08 - Housse de protection			●	●	●	●	●	●	●
SW09 - Pare-brise				●		●	●	●	●
SW31 - Porte béquille	●		●	●	●	●	●	●	●
SW74 - Rétroviseur	●		S	S	S	S	S	S	S
SW83 - Porte-obus				●	●	●	●	●	●
SW84 - Repose-pied rehaussé				●	●	●	●	●	●
Panier	S		S	S	S	S	S	S	S

S = STANDARD - ⚠ = adaptateur fourni. Sous réserve de modifications techniques. Photos à titre d'illustration uniquement.



04

GAMME ENFANTS



GAMME ENFANTS

Gemini 2	96
Trigo kids	98
Sagitta kids	99
Eclips X4 Kids Deluxe	101
Eclips X4 Kids Active	101
Jazz S50 Kids	105
Forest kids	103

Les plus jeunes d'entre nous ont aussi besoin d'autonomie et de mobilité ! Pour cela, VERMEIREN développe des produits spécialement conçus pour eux, qui peuvent être personnalisés en fonction de leurs besoins et de leurs goûts.



Gemini 2

BUGGY



C13
noir
mat

C48
gris
foncé

noir
gris

bleu
gris

vert
gris

- Maintien de la tête
- Maintien du tronc
- Revêtement agréable et doux
- Design intemporel
- Stabilisation du pied



Une posture correcte, même à un très jeune âge, est importante. Grâce à notre large gamme d'accessoires, vous pouvez adapter la Gemini 2 pour un positionnement optimal. Qu'il s'agisse d'une utilisation de courte ou de longue durée, un changement de posture au cours de la journée est indispensable pour votre enfant. Que ce soit pour soulager les points d'appui, favoriser la circulation sanguine ou simplement pour le confort. Vous aimez être en contact visuel permanent avec votre

enfant ? Votre enfant préfère voir et explorer le monde qui se trouve devant lui ? Inversez facilement le siège grâce au système intelligent ReverSeat.

2 utilisations avec un seul siège: En utilisant l'option châssis d'intérieur U82, vous pouvez rapidement y installer le siège de votre poussette. Vous transformez ainsi votre poussette en une chaise d'intérieur, pour de nombreuses activités amusantes et une utilisation autour de la table.

Caractéristiques



Barre de poussée réglable



Frein à pédale



Informations techniques

■ Largeur totale	620 mm & 690 mm
■ Hauteur totale	1200 mm & 1275 mm
■ Longueur totale	950 mm & 1060 mm
■ Largeur pliée	620 mm & 690 mm
■ Largeur d'assise	320 mm & 400 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	200 mm

■ Hauteur d'assise	510 mm
■ Hauteur dossier	520 - 640 mm & 650 - 770 mm
■ Profondeur d'assise	300 - 360 mm & 360 - 420 mm
■ Poids	18 kg & 27 kg
■ Poids d'utilisateur	35 kg & 50 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

OPTIONS Gemini 2



U82
Châssis d'intérieur



Roues avant 8"
gonflables/bandages



Roues avant 8"
gonflables/bandages



B28A ou B28B
Coussins pour cales
hanches 2 cm ou 4 cm



B28C ou B28D
Coussins pour cales
tronc 2 cm ou 4 cm



U53 Plot d'abduction



U61 Panier shopping



U62 Couvre-jambes




U67 Capote



U68
Blocage de roue directionnel



U64
Barre de maintien



U70
Support oxygène



U71
Coussin de stabilisation
du tronc



U84 Accoudoirs
tubulaires



U85 Cales tronc
réglables



U86 Cales hanches
réglables



U87 Cales hanches
supplémentaire



U88 Protection de tube



U89 Coussin lombaire



U90 Tablette



U91 Cale-pieds
avec sangles

Trigo KIDS

FAUTEUIL ACTIF
LÉGER ENFANT



32 coloris sont disponibles.
Pour plus d'informations,
consultez notre gamme
en ligne.



SCANNEZ le code QR
et découvrez le Trigo.

Le Trigo Kids est une copie conforme de son homologue pour adultes. C'est pour cela que le Trigo est disponible à partir de la largeur d'assise 30 cm avec une profondeur d'assise de 32 à 50 cm.

Pour une utilisation plus adaptée et plus confortable à la fois pour l'enfant et les parents, le fauteuil peut être équipé de nombreuses options comme des poignées de poussée, une palette inversée ou encore des flasques de roues.

Comme pour les adultes il est disponible en version S (potences intégrées au châssis) ou T (potences escamotables et amovibles), de par son poids ultra-léger, il est facile à transporter.

Options



Roues avant colorées
à LED en option



Repose-jambes BZ8 en
option pour un confort optimal



B85 - En option
protecteurs de rayons

Informations techniques

■ Largeur totale	460 - 660 mm
■ Longueur totale	676 - 1046 mm
■ Hauteur totale	457 - 945 mm
■ Distance entre la palette repose-pied et le siège	220 - 500 mm
■ Largeur d'assise	300 - 320 - 340 - 360 - 380 mm
■ Angle du plan d'assise	20°

■ Hauteur d'assise	380 - 510 mm
■ Hauteur dossier	250 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	320 - 500 mm
■ Poids	>11 kg
■ Poids d'utilisateur	70 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Sagitta KIDS

FAUTEUIL ACTIF
LÉGER ENFANT



32 coloris sont disponibles.
Pour plus d'informations,
consultez notre gamme
en ligne.

SCANNEZ le code QR
et découvrez le Sagitta Kids.



Le Sagitta Kids dispose d'un dossier inclinable pour assurer un confort maximal à l'enfant. En plus de cela, ce dossier est également rabattable ce qui facilite le transport du fauteuil.

De nombreux accessoires et options peuvent équiper le Sagitta Kids et le rendre encore plus pratique, confortable et adapté pour l'enfant et pour ses parents. Le Sagitta Kids pourra être personnalisé grâce à un **large choix de coloris, de roues, de flasques de roues etc...**

Caractéristiques



Dossier réglable
en tension



Dossier pliable pour
faciliter le transport



Poignée de type poussette inclinable
et rabattable en option

Informations techniques

■ Largeur totale	460 - 655 mm
■ Longueur totale	700 - 750 mm
■ Hauteur avec le dossier replié	440 mm
■ Giration	758 - 917 mm
■ Largeur d'assise	240 - 260 - 280 - 300 - 320 - 340 mm
■ Angle du plan d'assise	-7° / +7°

■ Hauteur d'assise	370 - 428 mm
■ Hauteur dossier	230 - 430 mm
■ Profondeur d'assise	280 - 300 - 320 mm
■ Poids	9 kg
■ Poids d'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Eclips X4 KIDS DELUXE

COMPACT
ET LÉGER



* Uniquement pour
Eclips X4 Kids Active



- Fauteuil roulant léger pour enfants
- Nombreux réglages
- Couleurs vives et pétillantes
- Facile à transporter

L'Eclips X4 Kids est un fauteuil roulant pour enfants composé de tubes en aluminium robustes et résistants. Il est donc idéal pour les enfants actifs. Ce fauteuil roulant est équipé de série de protège-vêtements pour éviter que les vêtements ne se prennent dans les roues. Sans les roues et les repose-pieds, l'Eclips X4 Kids ne pèse pas plus de 9 kg, ce qui le rend très facile à transporter.



*Eclips X4 kids Active :
poignées de poussée
réglables en hauteur*



*Pliable pour un
transport facile*

Informations techniques

■ Largeur totale	490 / 500 / 550 mm
■ Hauteur totale	820 - 980 mm
■ Longueur totale	830 - 1000 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	280 / 320 / 370 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	150 - 180 mm

■ Hauteur d'assise	420 - 470 mm
■ Hauteur dossier	350 - 400 mm
■ Profondeur d'assise	310 - 370 mm / 330 - 390 mm
■ Poids	15 kg
■ Poids d'utilisateur	80 kg
■ Information supplémentaire	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Jazz S50 KIDS

COMPACT
ET ROBUSTE

C91
vert



- Facile à transporter en voiture
 - Roues à dégagement rapide pour un démontage rapide
 - Protège-vêtements robustes
- Revêtement facile d'entretien
- Accoudoirs rabattables pour faciliter les transferts

Tout comme la musique, le Jazz S50 Kids est coloré et intemporel. Un fauteuil roulant basique mais solide pour une utilisation ambulatoire avec, par exemple, un membre cassé. Basique ? Oui, mais il est équipé d'accoudoirs rabattables, de repose-pieds réglables, de roues arrière amovibles et il est pliable pour un transport facile dans la voiture.

La couleur verte frappante ajoute à sa visibilité publique et à son attrait pour les jeunes.

Caractéristiques



Accoudoirs extra doux et confortables



Freins à pousser solides



Accoudoirs amovibles et rétractables



Repose-pieds pivotants et amovibles

Informations techniques

■ Largeur totale	518 - 558 mm
■ Hauteur totale (pliée)	915 mm
■ Longueur totale	914 mm
■ Largeur d'assise	320 - 360 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	211 mm
■ Hauteur d'assise	457 mm

■ Hauteur dossier	360 mm
■ Profondeur d'assise	325 mm
■ Poids	15,20 kg
■ Poids d'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Forest KIDS

FAUTEUIL ROULANT
ÉLECTRIQUE
POUR ENFANTS



- Assise et dossier réglables
- Excellentes performances à l'intérieur et à l'extérieur
- Revêtement durable
- Qualitatif et fiable
- Stabilité pendant la conduite



Prêt pour tous les terrains ! Le Forest Kids est un fauteuil roulant électrique au design attrayant. Le siège peut être réglé de manière optimale pour un confort d'assise maximal pour chaque enfant. Quelques caractéristiques : poignées réglables en hauteur, assise et dossier réglables grâce à des vérins électriques. Les quatre roues sont toujours en contact avec le sol, ce qui garantit une stabilité optimale sur tous les terrains.



Caractéristiques



Dossier et siège réglables électriquement



Éclairage avant et arrière pour une meilleure visibilité



Roues anti-basculement et crochets de transport pour une sécurité accrue

Informations techniques

■ Largeur totale	600 mm
■ Longueur totale	1050 mm
■ Hauteur totale	930 - 1080 mm
■ Hauteur d'assise	510 mm
■ Largeur d'assise	320 / 350 / 370 mm
■ Profondeur d'assise	330 - 390 mm

■ Batteries	2x12V/75Ah/220W/350W
■ Vitesse*	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action*	30 km
■ Poids	95 kg
■ Poids d'utilisateur	50 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.





TRICYCLES

Comment choisir mon tricycle?	107
2202 Safari / Aqua	108
2215 Sporty / Happy	108
2217 Freedom noir / blanc (E)	109
2219 Lagoon / Vintage (E)	109
Options	113


Nous sommes reconnus pour être un des fabricants les plus réputés pour sa gamme de tricycles.

Nos produits ont été redessinés dernièrement et seront parfaitement adaptés à tous les âges, tous les gabarits et toutes les pathologies. Nous disposons également d'un très large choix d'options pouvant être montés sur nos produits.



Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (A) - (distance totale, jambe tendue, du plis de l'aîne jusqu'au talon) Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures sol-selle et selle-pédale ci-dessous.



2202	2215	2217	2219
distance sol-selle 45,5 à 57 cm	distance sol-selle 61 à 76 cm	distance sol-selle 70,9 à 95 cm	distance sol-selle 78,9 à 103 cm
distance selle-pédale 34,5 à 47 cm	distance selle-pédale 48 à 65 cm	distance selle-pédale 58,5 à 82,7 cm	distance selle-pédale 64 à 88 cm
à partir de 3 ans	à partir de 8 ans	à partir de 14 ans	adultes
modèles : Aqua & Safari	modèles : Happy & Sporty	modèles : Freedom & e-Tricycle	modèles : Lagoon Vintage & e-Tricycle

Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

UN PIGNON FIXE est un tricycle dont la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

UN PIGNON LIBRE est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps en roulant.

PIGNON FIXE



*Vous pouvez pédaler en avant **ET** en arrière*

PIGNON LIBRE



*Vous pouvez pédaler en avant **UNIQUEMENT***

2202 Safari

TRICYCLE - A PARTIR DE 3 ANS

Tricycle 2202 pour enfants avec pneus 12" en jaune/noir (Safari) ou bleu/blanc (Aqua) avec cadre bas. Grâce à sa large gamme d'accessoires, ce tricycle est un choix fiable pour une utilisation thérapeutique.

orange



■ Largeur totale	648 mm
■ Longueur totale	1110 mm
■ Hauteur totale	726 - 838 mm
■ Garde au sol	85 mm
■ Franchissement de châssis	118 mm
■ Hauteur selle	455 - 570 mm

2202 Aqua

bleu



■ Distance selle-pédale	345 - 470 mm
■ Giration	2000 mm
■ Roues	12" x 2.00
■ Poids	14 kg
■ Poids d'utilisateur	40 kg
■ Information additionnelle	CE

2215 Sporty

TRICYCLE - A PARTIR DE 8 ANS

Tricycle 2215 pour enfants avec pneus 16" dans la variante de couleur rose/blanc (Happy) ou noir/rouge (Sporty) avec cadre bas. Grâce à sa large gamme d'accessoires, ce tricycle est également un choix fiable pour un usage thérapeutique.

noir



■ Largeur totale	648 mm
■ Longueur totale	1294 mm
■ Hauteur totale	827 - 940 mm
■ Garde au sol	100 mm
■ Franchissement de châssis	133 mm
■ Hauteur selle	610 - 760 mm

2215 Happy

rose



■ Distance selle-pédale	480 - 650 mm
■ Giration	2350 mm
■ Roues	16" x 1.75
■ Poids	16,5 kg
■ Poids d'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

2217 Freedom

TRICYCLE - A PARTIR DE 14 ANS

Un tricycle pour les jeunes adultes et les adolescents actifs, disponible en noir et blanc. Idéal pour les loisirs.



Existe en version électrique


■ Largeur totale	670 mm
■ Longueur totale	1600 mm
■ Hauteur totale	986 - 1174 mm
■ Garde au sol	97 mm
■ Franchissement de châssis	174 mm
■ Hauteur selle	709 - 950 mm

■ Distance selle-pédale	586 - 827 mm
■ Giration	2750 mm
■ Roues	20" x 1.75
■ Poids	25,5 kg
■ Poids d'utilisateur	110 kg
■ Information additionnelle	CE

2219 Lagoon / Vintage

ADULTE

Tricycle 2219 avec pneus 24", rouge ou gris, avec cadre bas (marron pour le modèle Vintage). (marron pour le modèle Vintage). Le tricycle idéal pour les longs trajets, il offre une stabilité et un confort de levage et une liberté totale.





Existe en version électrique



■ Largeur totale	768 mm
■ Longueur totale	1808 mm
■ Hauteur totale	1121 - 1309 mm
■ Garde au sol	125 mm
■ Franchissement de châssis	194 mm
■ Hauteur selle	789 - 1030 mm

■ Distance selle-pédale	640 - 880 mm
■ Giration	3000 mm
■ Roues	24" x 1 3/8"
■ Poids	27,8 kg
■ Poids d'utilisateur	125 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.





F2



F3



F4



F5



E1



E2



E3



E4



E5



E7



E8



E9



E10



E11



OPTIONS TRICYCLES

LISTE DE COMPATIBILITÉ

		2202 Aqua Safari	2215 Happy Sporty	2217 Freedom	2219 Lagoon	2219 Vintage	e-Tricycle
S1	guidon classique	●	●	●	●	-	-
S2	guidon plat	●	●	●	●	-	-
S3	guidon city	-	-	●	●	standard	standard
S4	guidon rectangulaire	●	●	●	-	-	-
S5	potence réglable (-10° à +50°)	-	-	●	●	●	●
S6	potence longue de guidon (13cm)	●	●	standard	standard	standard	standard
D1	butée directionnelle	●	●	●	●	●	●
06	pignon fixe	●	●	●	●	●	-
01 + B1	pignon libre	-	-	●	●	●	●
B1	frein à disque	-	-	●	●	●	standard
02	freins torpédo	●	●	●	●	●	-
03	dérailleur 3 vitesses	-	●	●	●	●	●
07	dérailleur 7 vitesses	-	-	●	●	●	●
23	différentiel pour les deux roues arrière	-	-	-	●	●	-
F1	pédales avec sangle	●	●	●	●	●	●
F2	pédales avec cale-pied	●	●	●	●	●	●
F3	support de pied avec sangle	●(s)	●(s)	●(m)	●(m)	●(m)	●(m)
F4	support de pied + tuteur de cheville	●	●	●	●	●	●
F5	pédales ajustable : 2 positions (22 mm)	-	●	●	●	●	●
E1	poignée de poussée (335 mm ou 605 mm)	●(s)	●(s)	●(m)	●(m)	●(m)	●(m)
E2	kit éclairage (piles incluses)	-	●	●	●	●	●
E3	compteur kilométrique (piles incluses)	-	●	●	●	●	●
E4	panier de transport	-	-	-	-	●	●
E5	top case	-	-	●	●	●	●
E6	porte béquilles	-	-	●	●	●	●
E7	porte gourde (livré sans boisson)	●	●	●	●	●	●
E8	rétroviseur	●	●	●	●	●	●
E9	sangles de maintien des mains	●	●	●	●	●	●
E10	support de maintien des mains avec sangles	●(s)	●(s)	●(m)	●(m)	●(m)	●(m)
E11	manchons	●	●	●	●	●	●
E12	selle confort (PU + plastique)	-	-	●	●	●	●
E13-D	home trainer (système d'exercice à domicile)	-	●	●	●	●	●
E14	panier avant	-	-	●	●	●	●
BAT 9	bloc batterie e-Tricycle (9A)	-	-	-	-	-	●
P1	cale-hanche	●(s)	●(s)	●(m)	●(m)	●(m)	●(m)
P2	support de dos	●(s)	●(s)	●(m)	●(m)	●(m)	●(m)
P3	support de dos et cale-hanche (P1+P2)	●(s)	●(s)	●(m)	●(m)	●(m)	●(m)
P4	selle réglable en profondeur (140 mm)	●(s)	●(s)	●(m)	●(m)	●(m)	●(m)
P5	tube de selle avec amortisseur	-	-	-	-	●	●

s : small / m : medium





DÉAMBULATION

Lyna II / Lindsey	116
Twin-Light / 250	116
286B / 276	117
286i	117
Eco-Light II / ECO-Plus	118
Quadri-Light / Four-Light	118
Quava	119
Cadeo / Goliat	119

Pour garantir la mobilité de tous, nous avons de nombreuses solutions, nous avons donc naturellement conçu une large gamme de rollators, déambulateurs, cannes...

Nous avons aussi toute une large gamme de produits destinés à rendre le quotidien plus facile comme des tabourets de bain, des chaises de douches et une large gamme d'accessoires.

Lyna II

DÉAMBULATEUR

Le modèle Lyna II est un déambulateur classique avec 4 pieds en caoutchouc réglables en hauteur. Il est pliable pour faciliter le transport et le stockage et un poids maximum de l'utilisateur de 130 kg. Il est équipé d'une barre centrale surélevée qui lui permet de passer au-dessus des toilettes. Il est également doté de deux poignées supplémentaires abaissées pour vous aider à vous relever lorsque vous êtes assis sur les toilettes ou sur une chaise.



OPTIONS

Maureen
paire de roulettes



Amy
patins + freins
avec ressorts



April
paire de roulettes
avec freins



Lindsey

DÉAMBULATEUR

Le déambulateur Lindsey est fabriqué en aluminium, ce qui le rend extrêmement léger tout en offrant une grande stabilité. Les transferts sont facilités par les poignées de poussée inférieures du Lindsey, après quoi l'utilisateur peut saisir les poignées supérieures pour marcher.



■ Largeur totale	540 mm
■ Hauteur totale	780 - 960 mm
■ Longueur totale	470 mm
■ Poids	2,65 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

■ Largeur totale	590 mm
■ Hauteur totale	790 - 970 mm
■ Longueur totale	540 mm
■ Poids	2,75 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Twin-Light

ROLLATOR 2 ROUES

Twin-Light est un rollator 2 roues en aluminium. Ultra-léger, facile à plier et à entreposer. Les poignées ergonomiques sont ajustables en hauteur jusqu'à 910 mm et son poids utilisateur maximum est de 130 kg



■ Largeur/longueur/hauteur totale	570 x 570 x 760 - 950 mm
■ Largeur d'assise	390 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Poids	3 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

250

2 EN 1: CADRE DE MARCHÉ ET ROLLATOR

Le modèle 250 est un déambulateur classique avec deux roues à l'avant et des caoutchoucs à l'arrière. Il est équipé d'un coussin d'assise et de poignées de poussée réglables en hauteur. Soulevez à l'arrière et poussez doucement pour avancer. Vous utiliserez ainsi vos jambes et vos bras.



■ Largeur/longueur/hauteur totale	480 x 550 x 715 - 915 mm
■ Largeur d'assise	400 mm
■ Hauteur d'assise	620 mm
■ Poids	6,5 kg
■ Poids d'utilisateur	100 kg
■ Information supplémentaire	CE

286B

ROLLATOR PLIANT 4 ROUES

Le modèle 286 B est un déambulateur pliant à 4 roues équipé d'un panier amovible, d'une table amovible en plexiglas, d'un siège et d'un porte-béquille. Il est équipé de freins de stationnement et de poignées réglables en hauteur. Il est équipé d'un système de pliage rapide qui facilite le transport et le stockage.



gris
carbone

■ Largeur/longueur/hauteur totale	605 x 645 x 770 - 1010 mm
■ Largeur pliée	270 mm
■ Hauteur d'assise	610 mm
■ Poids	9,5 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

276

ROLLATOR AVEC SUPPORT POUR LES AVANT-BRAS

Ce rollator à 4 roues, 276, est fourni de support ergonomique pour l'avant-bras. Les poignées et les supports vous autorisent de bien contrôler la direction. L'assise agréable et la barre de soutien de dossier permettent de vous asseoir sûrement et confortablement. Grâce aux tablettes plexiglas et le panier vous pouvez facilement transporter quelque chose.



gris

■ Largeur/longueur/hauteur totale	630 x 750 x 1100 - 1230 mm
■ Largeur d'assise	440 mm
■ Hauteur d'assise	570 mm
■ Poids	11 kg
■ Poids d'utilisateur	120 kg
■ Information supplémentaire	CE

286i

ROLLATOR PLIANT 4 ROUES

Le 286i est un rollator à 4 roues facilement à conduire. Il a des poignées ergonomiques qui sont réglable en fonction de votre taille. Il a une tablette pratique, un porte-béquille et un panier amovible. Modèle pliant grâce à un système très simple et très rapide.



gris
carbone

bleu

■ Largeur totale	600 mm
■ Longueur totale	680 mm
■ Hauteur totale	780 - 990 mm
■ Largeur d'assise	420 mm
■ Hauteur d'assise	560 mm
■ Profondeur d'assise	160 mm



■ Longueur pliée	270 mm
■ Roues (avant/arrière)	190 mm
■ Charge maximum du panier	5 kg
■ Poids	9,85 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Eco-Light II

ROLLATOR PLIANT 4 ROUES

Eco-Light est un rollator à 4 roues léger, pliable avec un panier qui se met soit au dessous du siège, soit devant le siège. La barre de support agréable et le siège doux vous fournissent un confort optimal. Le rollator a des poignées réglables en hauteur et un porte-béquille. Votre sécurité est garantie par les freins parking.



■ Largeur/longueur/hauteur totale	615 x 695 x 800 - 930 mm
■ Largeur d'assise	355 mm
■ Hauteur d'assise	560 mm
■ Poids	7,5 kg
■ Poids d'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

ECO-Plus

ROLLATOR, ASSISE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Le Rollator Eco-Plus est un rollator 4 roues ayant la particularité de posséder un réglage de hauteur de l'assise. Équipé d'un filet, d'un coussin mousse et d'un porte-canne. Une barre apporte un support supplémentaire confortable en position assise.



■ Largeur/longueur/hauteur totale	610 x 680-795 x 845 - 1020 mm
■ Largeur d'assise	360 mm
■ Hauteur d'assise	555 - 625 mm
■ Poids	7,5 kg
■ Poids d'utilisateur	136 kg
■ Information additionnelle	CE

Quadri-Light

ROLLATOR PLIANT ULTRA-LÉGER

Le Quadri-Light est un rollator à 4 roues léger, pliable et design. Le rollator peut être plié de manière qu'il peut être mis dans un sac de transport (optionnel). Quadri-Light est fourni de poignées avec des freins parking. L'assise confortable et le sangle de dossier vous permettent de vous asseoir agréablement et sûrement. Le rollator a aussi un grand sac en tissu amovible et un porte-béquille.



■ Largeur/longueur/hauteur totale	650 x 700 x 805 - 930 mm
■ Largeur d'assise	450 mm
■ Hauteur d'assise	610 mm
■ Poids	7,25 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Four-Light

DESIGN

Four-Light est un rollator léger, pliable, design. Le rollator en aluminium a des poignées avec freins parking. Vous pouvez vous asseoir agréablement et sûrement grâce à l'assise douce et souple et le sangle de dossier fort. Le Four-Light a aussi un grand sac en tissu amovible.



■ Largeur/longueur/hauteur totale	660 x 750 x 870 - 990 mm
■ Largeur d'assise	450 mm
■ Hauteur d'assise	550 mm
■ Poids	8,45 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Quava

ROLLATOR PLIANT ULTRA-COMPACT

Un rollator 4 roues, léger, pliable avec freins de parking.
Facile à emporter pour une sortie dans le coffre de votre voiture ou pour faire vos courses. Le dossier apporte un soutien grâce à une ceinture dorsale renforcée et les freins vous permettent de vous reposer sur votre rollator en toute sécurité.



■ Largeur totale	655 mm
■ Hauteur totale	830 - 955 mm
■ Longueur totale	710 mm
■ Largeur d'assise	450 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Largeur pliée	280 mm

■ Profondeur du siège	225 mm
■ Rayon de braquage	895 mm
■ Roues	200 x 35 mm
■ Poids	7,05 kg
■ Poids d'utilisateur	136 kg
■ Information supplémentaire	CE

Cadeo

ROLLATOR PLIANT ULTRA-LÉGER

Le Cadeo est un rollator ultra-léger et pliable avec une fonction marche-arrêt. Quand l'utilisateur effectue une pression vers le bas en poussant sur le rollator, celui-ci s'arrête instantanément. Livré avec un petit sac amovible, une assise mousseée et un soutien dorsal.



■ Largeur/longueur/hauteur totale	625 x 640 x 810 - 895 mm
■ Largeur d'assise	350 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Poids	4,6 kg
■ Poids d'utilisateur	90 kg
■ Information supplémentaire	CE

Goliat

ROLLATOR BARIATRIQUE

Le Goliat est un rollator ultra-résistant avec un poids maximum utilisateur de 200 Kg. Muni d'une sangle de maintien, de freins avec position parking et de poignées ajustables en hauteur. Il est possible de régler sa hauteur d'assise. Pliant, il est idéal pour le transport et le stockage. Son compartiment de rangement peut être retiré si nécessaire.



■ Largeur/longueur/hauteur totale	650 x 750 x 830 - 1020 mm
■ Largeur d'assise	470 mm
■ Hauteur d'assise	490 - 560 mm
■ Poids	10,7 kg
■ Poids d'utilisateur	200 kg
■ Information supplémentaire	CE



06 \ LITS & MAINTIEN A DOMICILE



LITS, MAINTIEN A DOMICILE & COLLECTIVITÉS

Club / Club Vario	122
Club UL	123
2030	123
Illico	124
Altitude / Coraille	124
Normandie	126
Normandie 2F / Languedoc	129
Bretagne	130
378 / Alesia	131
Ontario 2	133
Eagle 620 625 / Albatros / Falcon	134
Sangles	135
376 / 385 / 631	137

VERMEIREN propose une gamme complète de lits avec des modèles toujours plus pratiques et faciles à monter, mais aussi des produits destinés à la verticalisation, des fauteuils gériatriques ou de repos.

Nos produits disposent de nombreuses fonctionnalités dans leur configuration standard et peuvent également être équipés d'options pour faciliter leur utilisation.

Club

LIT DE SOINS CLASSIQUE



Disponible avec une base en métal ou en bois



Une collection de lits créée grâce à plus de 65 ans d'expérience dans les solutions de soins à domicile.

La famille Club de **VERMEIREN** a été conçue pour répondre aux commentaires des patients, des sociétés de location et des professionnels de la santé. Un lit en quatre parties, simple et sûr, conçu pour un confort et des soins optimaux à domicile.

Tous les lits Club sont réglables électriquement grâce à 3 moteurs LINAK™ standard. Ajustez la hauteur en fonction des besoins de l'utilisateur ou du personnel soignant pendant les soins, le sommeil ou les transferts. La fonction (anti-) Trendelenburg est incluse en standard pour fournir les meilleurs soins possibles à l'utilisateur et offre bien sûr des avantages supplémentaires pour la santé si nécessaire.

beige

■ Largeur totale	1005 mm
■ Longueur totale	2125 mm
■ Hauteur totale (sans potence de levage)	834 - 1262 mm
■ Surface de couchage réglable en hauteur	350 - 810 mm
■ Anti-Trendelenburg	oui
■ Relève-buste	69°

■ Angle maximum pour la partie supérieure des jambes	20,7°
■ Angle maximum pour la partie inférieure des jambes	-16,5°
■ Poids	60,8 kg
■ Poids d'utilisateur	165 kg
■ Charge nominale de la potence	80 kg
■ Information additionnelle	CE



Le châssis peut être positionné à deux hauteurs différentes pour baisser le lit



Club Vario

LIT 3 FONCTIONS

Le Club Vario est un lit médicalisé conçu pour être modulable et configurable à la demande ! Vous pouvez commander un lit complet dans la finition de votre choix, ou bien opter pour un lit sans barrières ou sans potence. C'est à la carte ! Avec ses 3 fonctions de série et plusieurs options disponibles comme une rallonge ou un porte-sérum, le Club Vario s'adapte à toutes les situations.

- Configurez votre lit selon vos besoins
 - Barrières bois ou métal
 - Lit 3 fonctions de série
- Livré avec Kit de transport ultra-pratique

beige

■ Largeur totale	1037 mm
■ Longueur totale	2175 mm
■ Hauteur totale (sans potence de levage)	834 - 1262 mm
■ Hauteur mini-maxi (position 1)	335 - 745 mm
■ Hauteur mini-maxi (position 2)	400 - 810 mm
■ Relève-buste	69°

■ Angle maximum pour la partie supérieure des jambes	20,7°
■ Angle maximum pour la partie inférieure des jambes	-16,5°
■ Poids	62 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	165 kg
■ Charge nominale de la potence	80 kg
■ Information additionnelle	CE

Club UL

HAUTEUR LA PLUS BASSE

Le Club UL est un lit de soins de faible hauteur à 4 sections conçu pour la prévention des chutes. Ce lit s'avère être un excellent choix pour les patients qui souffrent de désorientation ou qui sont susceptibles de tomber lorsqu'ils sont au lit.

Sa faible hauteur a une double fonction : elle réduit considérablement le risque de blessure lors de la sortie du lit et permet de le réintégrer sans effort. Pour plus de commodité, le Club UL est livré dans un kit de transport, ce qui simplifie le processus d'installation et d'assemblage.



beige

■ Largeur totale	1037 mm
■ Longueur totale	2175 mm
■ Hauteur totale	725 - 1135 mm
■ Hauteur du support du matelas (sans matelas)	215 - 625 mm
■ Spécif. du matelas	RG 35, épaisseur 120 mm, 2000x900 mm
■ Anti-Trendelenburg	oui

■ Angle maximum pour la partie supérieure des jambes	20,7°
■ Angle maximum pour la partie inférieure des jambes	-16,5°
■ Relève-buste	69°
■ Poids	73,5 kg
■ Poids d'utilisateur	165 kg
■ Information supplémentaire	CE



Commande manuelle avec verrouillage



2030

LIT CONFORTABLE

Le Lit 2030 est un lit électrique en quatre pièces qui peut être entièrement démonté. Réglages haut et bas avec fonction Anti-Trendelenburg. Réglage de la plicature des jambes. Toutes les fonctions sont paramétrables depuis la télécommande et peuvent être verrouillées.

En option: extension de 100 mm disponible.

gris-vert

■ Largeur totale	1010 mm
■ Longueur totale	2152 mm
■ Hauteur totale	840 - 1240 mm
■ Position la plus basse du cadre du matelas	350 mm
■ Position la plus haute du cadre du matelas	750 mm
■ Anti-Trendelenburg	oui

■ Angle maximum pour la partie supérieure des jambes	20°
■ Angle maximum pour la partie inférieure des jambes	28°
■ Poids	70 kg
■ Poids d'utilisateur	135 kg
■ Information supplémentaire	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Illico

UN LIT MODULABLE À SOUHAITS

Le lit ILLICO a été conçu pour être facilement modulable, il est extrêmement facile et rapide d'installer ou retirer un 3^e moteur ou encore de transformer une plicature **en repose-jambes électrique complet**.



MONTAGE FACILE, RAPIDE ET SANS OUTILS

Le lit Illico simplifie les tâches des soignants grâce à son assemblage facile et à son système modulaire ultra-rapide. Le lit Illico s'installe, se range et s'ajuste sans outil.



NOUVEAU DESIGN POUR LES PANNEAUX OXYDE

Pour un look toujours plus moderne et pour faciliter la pose de compresseurs pour matelas à air, nous avons redessiné les panneaux standards de notre lit, de ce fait, ils sont également encore plus design et esthétiques.





C22
gris

- Montage rapide, facile et sans outils
- Barrières bois ou métal
- Hauteur variable électriquement
- Fourni avec un kit de transport

Le lit ILLICO est un lit médicalisé conçu pour être à la fois facile et rapide à monter, mais aussi pour être évolutif. En effet, il ne faudra que quelques minutes pour l'installer ou le faire évoluer en le passant de 2 à 3 fonctions et inversement en un clin d'œil.

Plusieurs configurations à la commande vous permettront d'adapter les panneaux, barrières et autres options selon vos besoins.

Caractéristiques



Télécommande pré-équipée
3 fonctions simple et verrouillable



Système de verrouillage des panneaux rapide sans outils.
Système de fixation des barrières rapide et sécurisé



Hauteur variable électriquement de 29 cm à 82 cm (une des plus fortes amplitudes du marché.)



CB4 Freinage centralisé



WP Protection Murale

Informations techniques

■ Largeur totale	1024 mm
■ Longueur totale	2080 mm
■ Hauteur totale	783 - 1313 mm
■ Hauteur mini-maxi	298 - 828 mm
■ Relève-buste	70°
■ Angle maximum pour la partie supérieure des jambes	36,8°

■ Angle maximum pour la partie inférieure des jambes	-17°
■ Matelas	RG 35, épaisseur 120 mm, 2000 x 900 mm, max. 20 kg
■ Charge nominale de la potence	75 kg
■ Poids	85 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	135 kg
■ Information additionnelle	CE

Altitude

SIÈGE COQUILLE
CONFORTABLE



- Repose-pieds rabattables avec vérins à gaz
- Appui-tête amovible
- Freins sur les quatre roues
- Confort ultime

Altitude est une fauteuil gériatrique fourni d'un coussin épais qui garantit le confort de l'utilisateur.

La sécurité de l'utilisateur est la priorité n°1; la chaise a un sangle 5-point d'origine pour que l'utilisateur soit bien bouclé. L'appui-tête rembourré offre un support parfait. Le support palette repose-pieds à ressort permet que monter et descendre est facilité. **L'Altitude est également disponible en taille XL ou en version électrique**



La tablette reste toujours horizontale, même si le fauteuil est incliné

Caractéristiques



Option B52
Porte sérum



Les housses
sont amovibles



Option
table 378



Existe en version
électrique

Informations techniques

■ Largeur totale	710 mm
■ Longueur totale	1090 mm
■ Hauteur totale	1290 - 1315 - 1340 mm
■ Angle du plan d'assise	0° - 40°
■ Largeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	235 / 255 / 275 mm

■ Hauteur d'assise	445 - 535 mm
■ Hauteur dossier	792 / 812 / 832 mm
■ Profondeur d'assise	440 / 460 / 480 mm
■ Poids	33,9 kg
■ Poids d'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Coraille

GRANDES ROUES POUR
CONFORT OPTIMAL
AUSSI À L'EXTÉRIEUR!



PU SOFT
TOUCHE
vert

PU SOFT
TOUCHE
prune

PU SOFT
TOUCHE
praline

PU SOFT
TOUCHE
orange

Bi-revê-
ments
noir

Bi-revê-
ments
marron

C29
cadre
gris

C60
cadre
brun

C75
cadre
noir

- Frein à pédale
- Siège inclinable jusqu'à 40°
- Ceinture de sécurité à cinq points
- Appui-tête amovible

Coraille est une fauteuil gériatrique fourni d'un coussin épais qui garantit le confort de l'utilisateur. La sécurité de l'utilisateur est la priorité n°1; la chaise a un sangle 5-point d'origine pour que l'utilisateur soit bien bouclé. L'appui-tête rembourré offre un support parfait. Le support palette repose-pieds à ressort permet

que monter et descendre est facilité. Coraille peut être réglé en hauteur. Il a de grandes roues arrières qui sont freinés avec un frein à tambour accessible au pied. Ce sont les plus grandes différences avec le fauteuil gériatrique Altitude. En plus, les grandes roues arrières facilitent des transferts à l'extérieur.

Caractéristiques



Option B52
Porte sérum



Option
table 378



La tablette reste toujours horizontale,
même si le fauteuil est incliné

Informations techniques

■ Largeur totale	710 mm
■ Longueur totale	1090 mm
■ Hauteur totale	1290 - 1315 - 1340 mm
■ Angle du plan d'assise	0° - 40°
■ Largeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	235 / 255 / 275 mm

■ Hauteur d'assise	465 - 490 - 515 mm
■ Hauteur dossier	792 / 812 / 832 mm
■ Profondeur d'assise	440 / 460 / 480 mm
■ Poids	39 kg
■ Poids d'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Normandie

FAUTEUILS GÉRIATRIQUES

Normandie est un fauteuil confortable et bien conçu qui ne dépareille pas dans un salon ou un établissement de soins. Son design épuré apporte du confort tout en s'adaptant à tout type de décoration

intérieure. Ce fauteuil est disponible en version avec 4 roues ou sans roues. Les accoudoirs peuvent être complètement abaissés (comme sur le Normandie 2F à la page suivante) pour faciliter les transferts latéraux. Le dossier et le repose-jambes peuvent être réglés simultanément pour ajuster la position assise de l'utilisateur tout au long de la journée ou de l'utilisation. L'assise confortable et rembourrée favorise le confort sans fatigue.



Volants en option (4)

■ Largeur totale	685 mm
■ Longueur totale	860 mm
■ Hauteur totale	1200 / 1205 mm
■ Largeur d'assise	500 mm
■ Hauteur d'assise	500 / 520 mm
■ Angle du plan d'assise	13° / 45°

■ Profondeur d'assise	480 mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	150 - 210 mm
■ Poids	27,8 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Normandie 2F

FAUTEUIL DE REPOS



noir

Le fauteuil gériatrique Normandie 2F a un dossier inclinable jusqu'à 45°. Le repose-jambes incline indépendamment du dossier.

Les accoudoirs sont réglables en hauteur. Le fauteuil a un châssis renforcé qui vous donne la stabilité et la dureté nécessaires. Il est disponible en revêtement skaï et tissu. Les pieds en arrière sont équipés de petits roues de transport pour faciliter le transfert du fauteuil.



En option: Manchettes de prélèvement, à gauche, à droite ou des deux côtés



Volants en option (4)

■ Largeur totale	685 mm
■ Longueur totale	860 mm
■ Hauteur totale	1200 / 1205 mm
■ Largeur d'assise	500 mm
■ Hauteur d'assise	500 / 520 mm
■ Angle du plan d'assise	13° / 45°

■ Profondeur d'assise	480 mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	150 - 210 mm
■ Poids	30,4 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Languedoc

CHAISE GÉRIATRIQUE AVEC DOSSIER À 45°

Un fauteuil confortable ne doit pas être plus compliqué que nécessaire. Sans le repose-jambes supplémentaire, le Languedoc combine les meilleures caractéristiques du Normandie tout en vous permettant de réaliser des économies. Grâce à ses petites roues arrière, le fauteuil est facilement maniable. Avec un dossier inclinable (jusqu'à 45°) et des accoudoirs réglables, ce fauteuil gériatrique s'adapte à chaque utilisateur et à ses besoins de confort. Egalement disponible en différentes couleurs.



lavande

bleu

noir

brun

gris



■ Largeur totale	685 mm
■ Longueur totale	860 mm
■ Hauteur totale	1200 / 1205 mm
■ Largeur d'assise	500 mm
■ Hauteur d'assise	500 / 520 mm
■ Angle du plan d'assise	13° / 45°

■ Profondeur d'assise	480 mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	150 - 210 mm
■ Poids	22,4kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Bretagne

FAUTEUIL DE REPOS

Bretagne est une fauteuil confortable de VERMEIREN qui peut être placée dans n'importe quel intérieur sans paraître déplacée. Cette fauteuil confortable avec une touche de luxe vous permet de choisir une fauteuil qui correspond à vos besoins et à votre style.



Coutures de qualité



Barre de poussée standard



En option:
roues avec freins



■ Largeur totale	700 mm
■ Longueur totale	800 mm
■ Hauteur totale	1330 mm
■ Largeur d'assise	540 mm
■ Hauteur d'assise	530 mm
■ Angle du plan d'assise	12°

■ Profondeur d'assise	480 mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	150 - 210 mm
■ Poids	32,5 kg (34,7 kg avec roues)
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

378

TABLE INCLINABLE

Cette table en bois avec châssis métallique peut être utilisée indifféremment avec plusieurs produits VERMEIREN comme un fauteuil gériatrique, un releveur ou un fauteuil de repos. Elle peut être réglée en plusieurs positions d'inclinaison et chaque roulotte dispose de son frein individuel. La hauteur de la table est également ajustable.



■ Largeur totale	600 - 850 mm
■ Longueur totale	950 mm
■ Hauteur totale	640 - 820 mm
■ Tablette (Hauteur)	620 - 800 mm
■ Tablette (Longueur x Largeur)	950 x 500 mm
■ Angle tablette	0° - 18° - 36° - 54° - 72° - 90°

■ Hauteur cadre inférieur	215 mm
■ Garde au sol	60 mm
■ Roues	ø 50 mm
■ Poids	11,3 kg
■ Charge maximale	10 kg
■ Information additionnelle	CE

Alesia

FAUTEUIL GÉRIATRIQUE

Ce fauteuil de gériatrie est équipé de roues ø125 mm pour faciliter les déplacements, le dossier bas, facilitant ainsi les transferts ou l'accès à un lavabo.

Le dossier est inclinable soit par l'utilisateur soit par la tierce personne. Pro-clive possible pour faciliter les transferts. Les accoudoirs sont réglables en hauteur. L'Alesia est équipé d'un frein centralisé et les roues arrière sont directionnelles si besoin.



■ Largeur totale	700 mm
■ Longueur totale	800 mm
■ Hauteur totale	1330 mm
■ Largeur d'assise	540 mm
■ Hauteur d'assise	530 mm
■ Angle du dossier	12°

■ Profondeur d'assise	480 mm
■ Hauteur de dossier	800 mm
■ Hauteur d'accoudoir	0 - 270 mm
■ Poids	33 kg
■ Poids d'utilisateur	140 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
 Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Stuff your eyes with
WONDER

LIVE AS IF YOU'D

DROP DEAD

IN TEN SECONDS.

See the world.

IT'S MORE FANTASTIC THAN ANY

DREAM

MADE OR PAID FOR IN FACTORIES.

RAY BRADBURY

Ontario 2

FAUTEUIL RELEVEUR



tissu
beige

tissu
brun

cuir
artificiel
noir

cuir
artificiel
taupe

cuir
artificiel
brun

- Facile à maintenir
- Fonctionnement aisé
- Revêtement confortable en cuir artificiel

Le fauteuil releveur Ontario 2 vous offre dans un premier temps un confort optimal pour vous relaxer et vous permet également de vous aider à passer de la position assise à la position debout sans le moindre effort.

La version à deux moteurs vous permet d'avoir une indépendance totale entre le dossier et le relève-jambes. Vous pouvez ainsi utiliser le relève-jambes sans incliner le dossier, et vice versa.



Protège-tête en option



Housse d'accoudoirs optionnelles

Informations techniques

■ Largeur totale	845 mm
■ Longueur totale	960 mm
■ Hauteur totale	1145 mm
■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Largeur d'assise	480 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	140 mm

■ Profondeur d'assise	530 mm
■ Hauteur dossier	670 mm
■ Poids	53,34 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Type d'alimentation électrique	courant de secteur
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Eagle 620

LÈVE-PERSONNE 150 KG



Le lève-patient Eagle 620 / 625 allie fonctionnalité, sécurité et fiabilité.

Ce lève-personnes a été conçu pour apporter un réel confort au patient pendant le transfert mais aussi à la tierce personne lors de la manipulation.

Eagle 620 et Eagle 625 sont équipés d'un moteur Linak HB7X alimenté d'une batterie d'une autonomie d'environ 45 levages par chargement.

C29
gris

Eagle 625

LÈVE-PERSONNE 175 KG



■ Longueur totale	1115 mm
■ Largeur totale (fermé) / (ouvert)	550 / 1035 mm
■ Hauteur maximale du PAC*	1695 mm
■ Poids	37 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

■ Longueur totale	1290 mm
■ Largeur totale (fermé) / (ouvert)	680 / 1225 mm
■ Hauteur maximale du PAC*	1840 mm
■ Poids	42 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	175 kg
■ Information additionnelle	CE

Albatros

VERTICALISATEUR

Albatros est un lève-personne verticalisateur compact et très simple d'utilisation. Il se plie en quelques secondes pour un stockage et un transport faciles.

C29
gris



TAILLE DE LA SANGLE	
Disponible en M - XL (standard ou structure en filet)	
M	XL
40-120 KG	100-150 KG

Les poignées sont faits d'un matériel costaud et agréable. Le repose-pieds a une surface antidérapante ce qui garantit votre sécurité au maximum. Le repose-jambes est équipé d'un coussin confortable. Votre sécurité et confort ont la priorité!



Falcon

LÈVE-PERSONNE JUSQU'À 130 KG

Falcon, le choix de la sécurité. Un mix parfait entre sécurité et technologie. Falcon permet de transférer les patients facilement et confortablement. Les 2 freins assurent le blocage des roues pour une sécurité optimale durant le transfert. Grâce à sa conception, les manœuvres du Falcon deviennent fluides pour le patient et l'accompagnant.

- Protection en néoprène sur la barre
- Poignées de poussée ergonomiques
- Contrôleur avec indicateur de batterie
- 48 secondes, de la position haute à la position basse
- Avertissement sonore de batterie faible



■ Longueur totale	1046 mm
■ Largeur totale (fermé) / (ouvert)	584 / 945 mm
■ Hauteur totale	1040 - 1739 mm
■ Poids	44,85 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

■ Longueur totale	1158 mm
■ Largeur totale (fermé) / (ouvert)	565 / 1026 mm
■ Hauteur maximale du PAC*	1609 mm
■ Poids	35 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE



Sangle STANDARD

EAGLE 602 625 & FALCON




Disponible dans les tailles
M - L - XL
(standard ou structure en filet)

Les différentes tailles
sont identifiées par un code
couleur sur l'ourlet.

- Moyen (M) jaune
- Grand (L) bleu
- Très grand (XL) noir

Poids du patient :

M (jaune) 40 - 90 kg
L (bleu) 70 - 120 kg
XL (noir) 100 - 200 kg



Poids maxi utilisateur à contrôler selon votre modèle.

	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440



Sangle CONFORT

SANGLE AVEC SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE
AU NIVEAU DE LA NUQUE EAGLE EAGLE 602 625 & FALCON




Disponible dans les tailles
M - L - XL
(standard ou structure en filet)

Les différentes tailles
sont identifiées par un code couleur
sur l'ourlet.

- Moyen (M) jaune
- Grand (L) bleu
- Très grand (XL) noir

Poids du patient :

M (jaune) 40 - 90 kg
L (bleu) 70 - 120 kg
XL (noir) 100 - 200 kg



Sangle HYGIÈNE

EAGLE 602 625 & FALCON




Disponible dans les tailles
M - L - XL
(standard ou structure en filet)

Les différentes tailles
sont identifiées par un code couleur
sur l'ourlet.

- Moyen (M) jaune
- Grand (L) bleu
- Très grand (XL) noir

Poids du patient :

M (jaune) 40 - 90 kg
L (bleu) 70 - 120 kg
XL (noir) 100 - 200 kg



	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420



	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440





376

TABLE DE LIT

La table de lit 376 est réglable en hauteur, peut être inclinée et a des roulettes pour une mobilité facile. Idéal pour un usage domestique ou hospitalier, en combinaison avec un lit, un canapé ou un fauteuil inclinable. Le cadre est fini avec une peinture enduite

de poudre durable et la table elle-même peut être inclinée et verrouillée dans les deux sens. Idéal pour lire tout en ayant la partie plus petite et stationnaire qui est parfaite pour placer des boissons, des produits alimentaires ou appareils électroniques.



■ Longueur totale	920 mm
■ Largeur totale	470 mm
■ Hauteur totale	610 - 950 mm
■ Garde au sol	110 mm
■ Tablette	760 x 410 mm
■ Roues	ø 50 mm

■ Poids	9,4 kg
■ Charge maximale	15 kg
■	
■	
■	
■ Information additionnelle	CE

385

TABLE DE CHEVET SUR ROUES

La table de chevet, type 385, fonctionne parfaitement en combinaison avec votre lit. Équipée de roulettes avec freins assurant la stabilité lorsque vous voulez lire ou manger avec la table étendue au-dessus de votre lit. Équipée d'une armoire et d'un tiroir avec 1 étagère pour vous assurer d'avoir toujours un accès facile aux choses dont vous pourriez avoir besoin la nuit.



■ Largeur/longueur/hauteur	470 x 585 x 915 mm
■ Tablette	670 x 360 x 20 mm
■ Roues / freins	4 / 2
■ Poids	36,35 kg
■ Charge maximale	10 kg
■ Information additionnelle	CE

631

PERROQUET

Le modèle 631 est une canne de levage qui peut être utilisée dans de nombreuses situations : comme aide au levage lors du passage de la position couchée à la position assise ou en combinaison avec un lit ou une chaise. La poignée triangulaire peut être réglée en longueur ou en hauteur. Facile à monter en quelques minutes et sans outils supplémentaires.



■ Longueur totale	884 mm
■ Largeur totale	710 mm
■ Hauteur totale	2005 mm
■ Poids	11 kg
■ Poids d'utilisateur	80 kg
■ Information additionnelle	CE





AIDES TECHNIQUES

Pluo	140
9062 - 9063	141
139 / 175 Bis	141
Quickramps	142
Kit rampes 690 / 692	143
Stacy /Jinny	144
Lilly / Jill	144
Laly / Kate	145
Vera /Vicky	145
Magda / Paris	146
Grace / Ivy	147
Liddy / Iris	147
Mia / Tina	148
Izzie / 640	148
Kim / Nicky	149
Cannes	150
260 / 262 / 264	150
Ashley / Zoë	151
Flora	151
Stephanie	151

Nous avons aussi toute une large gamme de produits destinés à rendre le quotidien plus facile comme des tabourets de bain, des chaises de douches et une large gamme d'accessoires.

Pluo

CHAISE
DE DOUCHE

blanc

Options :

- Assise confort
- Dossier confort
- Coussins gel
- Maintien latéral
- Appui-tête
- Ceinture de sécurité
- Barre de sécurité



La chaise de douche Pluo est disponible avec des roues de 5" disposant toutes de freins ou avec de grandes roues arrières de 24". Facile à transporter et à nettoyer elle dispose d'accoudoirs rabattables et d'une palette de repose-pieds ajustable en profondeur et rabattable sous le châssis afin de faciliter les transferts. La Pluo est également une chaise percée munie d'un seau amovible.

Modèle avec roues de 24"



Support latéral



Seau



Barre de sécurité



Assise gel amovible

Hauteur d'assise ajustable



Siège confort en PU



Ceinture de sécurité



Appui-tête réglable



Dossier confort en PU



Freins séparés sur les quatre roues

Uniquement disponible pour le modèle Pluo avec des roues de 5"

Informations techniques

■ Largeur totale	570 mm / 668 mm*
■ Longueur totale	720-785 mm / 910-975 mm*
■ Hauteur totale	1035 mm
■ Largeur d'assise	480 mm
■ Hauteur accoudoir	225 mm
■ Hauteur d'assise	515 mm

■ Hauteur dossier	920 mm
■ Profondeur d'assise	450 mm
■ Volume seau	9,3 litres
■ Poids	9,7 kg / 14 kg*
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

9062

CHAISE PERCÉE

9062 est une chaise percée pratique et confortable. Le revêtement en skaï est facile à nettoyer. Le siège se lève aisément de sorte que vous enlevez facilement le seau de toilet.

Existe aussi en modèle XXL.



revêtement noir

châssis gris



9063

CHAISE PERCÉE RÉGLABLE EN HAUTEUR

9063 est une chaise percée pratique et confortable. Le revêtement en skaï est facile à nettoyer. Le siège se lève aisément de sorte que vous enlevez facilement le seau de toilet. Ses pieds sont réglables en hauteur par rapport à votre taille.

revêtement noir

châssis gris



■ Largeur/longueur/hauteur totale	620 x 650 x 835 mm
■ Largeur d'assise	430 mm
■ Profondeur d'assise	450 mm
■ Poids	8,35 kg
■ Poids d'utilisateur	120 kg
■ Informations additionnelle	CE

■ Largeur/longueur/hauteur totale	620 x 650 x 755-885 mm
■ Largeur d'assise	430 mm
■ Hauteur d'assise	470 - 560 mm
■ Poids	9 kg
■ Poids d'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

139

CHAISE PERCÉE

C27
bleu

La 139 est une chaise de toilette facile à utiliser et à nettoyer. Elle possède 2 roues freinées pour être utilisée en toute sécurité. Elle dispose d'accoudoirs rabattables pour les transferts latéraux.



■ Largeur/longueur/hauteur totale	560 x 820 x 950 mm
■ Largeur d'assise	420 mm
■ Hauteur d'assise	528 mm
■ Poids	13 kg
■ Poids d'utilisateur	120 kg
■ Informations additionnelle	CE

175 BIS

CHAISE PERCÉE

C86
gris carbone

Le 175 bis est une chaise d'aisance fixe classique revisitée. Elle a été actualisée dans un couleur gris carbone moderne, avec un rembourrage extra doux sur l'assise, le dossier et les aisselles. Sous la housse rembourrée se trouve un siège en bois agréable et chaud pour le confort et un récipient totalement fermé.



■ Largeur/longueur/hauteur totale	585 x 565 x 810 mm
■ Largeur d'assise	470 mm
■ Hauteur d'assise	484 mm
■ Poids	9,35 kg
■ Poids d'utilisateur	95 kg
■ Informations additionnelle	CE

Quickramps

SYSTÈME DE RAMPE SUR MESURE

Ces seuils d'entrée sont parfaits pour les petits obstacles tels que les différences de niveau à l'intérieur que les gens veulent franchir avec un déambulateur ou un fauteuil roulant. Disponibles en 4 hauteurs différentes : 10 mm, 12 mm, 14 mm et 16 mm, en polyéthylène résistant.



Facile à installer
et facile à ranger.

gris

■ Largeur totale	1000 mm
■ Longueur totale	100 - 125 - 125 - 150 mm
■ Hauteur totale rampe 1	10 mm
■ Hauteur totale rampe 2	12 mm
■ Hauteur totale rampe 3	14 mm
■ Hauteur totale rampe 4	16 mm

■ Poids	0,45 - 0,6 - 0,65 - 0,95 kg
■ Charge maximale	200 kg
■	
■	
■	
■ Information additionnelle	CE



690

KIT RAMPES

Nos rampes 690 sont parmi les plus polyvalentes et robustes sur le marché. Elles s'adaptent à presque toutes les situations et sont faciles à modifier.


Déterminer la hauteur à franchir, puis sélectionner le kit rampe approprié. Avec son système modulaire de 18 à 199 mm vous pouvez ajuster le kit à la hauteur souhaitée et charger jusqu'à 200 kg. Disponibles en 5 tailles différentes de la plus petite à la plus grande.




690 - KIT 1




690 - KIT 2



690 - KIT 3



690 - KIT 4



690 - KIT 5

■ KIT 1 - Largeur/hauteur/longueur	250 x 18-55 x 750 mm
■ KIT 2 - Largeur/hauteur/longueur	500 x 36-91 x 750 mm
■ KIT 3 - Largeur/hauteur/longueur	750 x 72-127 x 750 mm
■ KIT 4 - Largeur/hauteur/longueur	1000 x 108-163 x 750 mm
■ KIT 5 - Largeur/hauteur/longueur	1250 x 144-199 x 750 mm
■ Charge maximale	200 kg

■ Poids KIT 1	1,3 kg
■ Poids KIT 2	4,3 kg
■ Poids KIT 3	9,2 kg
■ Poids KIT 4	15,8 kg
■ Poids KIT 5	20 kg
■ Information supplémentaire	CE


692

RAMPES PLIABLES

Placer un scooter ou un fauteuil roulant dans la voiture devient facile grâce aux rampes. Ces rampes pliables vous permettent de placer en toute sécurité des scooters et des fauteuils roulants lourds dans la voiture. Déballer, déplier et prêt à l'emploi. Les poignées permettent de déplacer facilement les rampes et la surface antidérapante assure une meilleure traction pour le fauteuil roulant ou le scooter.



Compris sacs de rangement.
Un set contient deux rampes.



■ Largeur totale	370 mm
■ Longueur totale	1800 mm
■ Hauteur totale	50 mm
■ Poids (1 rampe)	9 kg
■ Charge maximale (1 rampe)	150 kg
■ Information supplémentaire	CE



SCANNEZ le code QR
et découvrez les
rampes pliables

Stacy

CHAISE PERCÉE

Avec accoudoirs rabattables. Elle peut également être placée au-dessus des toilettes.



blanc

Jinny

TABOURET DE DOUCHE

Assise ronde avec quatre pieds antidérapants réglables en hauteur.



blanc

bleu

■ Largeur/longueur totale	570 x 550 mm
■ Hauteur totale	830 - 950 mm
■ Largeur d'assise	450 mm
■ Poids	8,6 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

■ Largeur totale	350 mm
■ Longueur totale	350 mm
■ Hauteur d'assise	330 - 510 mm
■ Poids	1,5 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Information supplémentaire	CE

Lilly

CHAISE DE DOUCHE

Les poignées latérales et les pieds antidérapants assurent la sécurité lors de l'utilisation dans la salle de bain.



blanc

bleu

Jill

TABOURET DE DOUCHE

Les poignées de maintien latérales, ainsi que les pieds antidérapants assurent la sécurité lors de l'utilisation dans la salle d'eau.



blanc

bleu

■ Largeur totale	510 mm
■ Longueur totale	510 mm
■ Hauteur d'assise	360 - 460 mm
■ Poids	3 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Information supplémentaire	CE

■ Largeur totale	510 mm
■ Longueur totale	420 mm
■ Hauteur d'assise	350 - 530 mm
■ Poids	2 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Information supplémentaire	CE

Laly

CHAISE DE DOUCHE

Laly est une chaise de douche avec accoudoirs et dossier pour un plus grand confort. Cette chaise a une découpe hygiénique, ainsi que quatre pieds munis d'embouts antidérapants en caoutchouc qui créent une sécurité et une stabilité parfaite. Les pieds sont réglables en hauteur par rapport à votre taille.

blanc



■ Largeur totale	540 mm
■ Longueur totale	580 mm
■ Hauteur d'assise	430 - 530 mm
■ Poids	3,8 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Kate

BANC DE TRANSFERT

Kate est un banc de transfert spacieux que facilite le transfert de votre fauteuil roulant vers votre baignoire. Le banc a une surface antidérapante. Kate possède un accoudoir et un dossier qui peuvent être changés de côté. Les pieds ont des embouts antidérapants en caoutchouc qui créent une sécurité et une stabilité parfaite.



blanc



■ Largeur totale	830 mm
■ Longueur totale	610 mm
■ Hauteur d'assise	470 - 580 mm
■ Poids	4,5 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Information supplémentaire	CE

Vera

PLANCHE DE TRANSFERT

Vera est une planche de transfert avec un système de rotation à 360°. Vera vous facilite le transfert de votre fauteuil roulant vers les toilettes ou votre baignoire. Le plateau tournant est équipé d'une surface antidérapante pour votre sécurité pendant le transfert. Vous assemblez la planche facilement sur le bord de votre baignoire sans l'utilisation des outils!

blanc



■ Largeur totale	350 mm
■ Longueur totale	730 mm
■ Diamètre du plateau tournant	325 mm
■ Poids	3,75 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Vicky

PLANCHE DE TRANSFERT

Vicky est une planche de transfert tout comme Vera. Elle est compatible avec la plupart des baignoires. Bien que cette planche de transfert n'ait pas de trou de drainage, elle permet tout de même un transfert facile dans la baignoire.

blanc



■ Largeur totale	350 mm
■ Longueur totale	730 mm
■ Hauteur totale	175 mm
■ Poids	2,65 kg
■ Poids d'utilisateur	135 kg
■ Information supplémentaire	CE

Magda

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

Siège pivotant pour la baignoire (rotation à 360°).
Équipé d'une coque d'assise moulée et antidérapante.
Avec accoudoirs pour une sécurité supplémentaire.



■ Largeur totale	535 mm
■ Longueur totale	735 - 785 mm
■ Hauteur totale	530 mm
■ Profondeur d'assise	360 mm
■ Largeur d'assise	440 mm
■ Hauteur dossier	370 mm

■ Largeur intérieure de la baignoire	560 - 660 mm
■	
■	
■ Poids	4,25 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Paris

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

Paris est un siège de bain pivotant (360°) pour faciliter les transferts. Elle s'adapte à la plupart des baignoires grâce à son système de fixation. Le siège et les poignées sont anti-dérapants pour plus de stabilité et de sécurité.



■ Largeur totale	721 mm
■ Longueur totale	515 mm
■ Hauteur totale	560 mm
■ Profondeur d'assise	370 mm
■ Largeur d'assise	410 mm
■ Hauteur dossier	325 mm

■ Largeur intérieure de la baignoire	560 - 660 mm
■ Hauteur démontée	235 mm
■	
■ Poids	6,65 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Grace

SIÈGE MURAL

Grace est un siège mural idéalement conçu pour la douche. Il est d'une installation facile (plaque en métal à fixer au mur) et comporte deux poignées. Ses pieds sont réglables en hauteur par rapport à votre taille et il peut être aisément replié pour un gain de place. Le siège a une surface antidérapante pour assurer votre sécurité.



■ Largeur totale	510 mm
■ Longueur totale	510 mm
■ Hauteur d'assise	360 - 460 mm
■ Poids	3 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Information supplémentaire	CE

Ivy

POIGNÉE DE BAIGNOIRE

Fonctionnelle et robuste, cette poignée pour baignoire apporte facilité et sécurité. Ivy est facile et rapide à installer notamment grâce à son système de fixation ajustable (de 60 à 115 mm d'ouverture).



■ Largeur totale	180 mm
■ Longueur totale	230 mm
■ Hauteur totale	480 mm
■ Poids	1,68 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Liddy

CADRE DE TOILETTES

Le cadre de toilette Liddy apporte un confort supplémentaire à vos toilettes.

Les poignées confortables vous donnent plus de stabilité de sorte que vous puissiez facilement vous asseoir et relever.

Liddy est facile à assembler et peut être utilisé sur la plupart des cuvettes. Il est réglable en hauteur pour votre confort optimal.



■ Largeur totale	560 - 660 mm
■ Longueur totale	470 mm
■ Réglage de la hauteur de la poignée	630 - 740 mm
■ Poids	1,45 kg
■ Poids d'utilisateur	113 kg
■ Information supplémentaire	CE

Iris

BARRE D'APPUI

La barre d'appui rabattable Iris a été dessinée pour vous aider à vous relever de vos toilettes. Elle est rabattable vers le haut et un support de rouleau papier toilette y est intégré.



■ Largeur totale	100 mm
■ Longueur totale	740 mm
■ Hauteur totale	230 mm
■ Poids	1,8 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Mia

SUR-ÉLÉVATEUR WC

Mia est un sur-élévateur WC (disponible en hauteur 10 ou 15 cm) qui est compatible avec la plupart des cuvettes. Il peut être adapté à vos toilettes sans outillage. Pour améliorer son confort, une assise gel est disponible.



blanc

■ Largeur totale	365 mm
■ Longueur totale	405 mm
■ Hauteur totale	100 mm / 150 mm
■ Poids	1,3 kg / 1,45 kg
■ Poids d'utilisateur	225 kg
■ Information supplémentaire	CE

Tina

SUR-ÉLÉVATEUR WC AVEC ACCOUDOIRS

Tina est un rehausse toilette de 120 mm qui permet d'augmenter la hauteur de votre toilette pour rendre plus facile l'assise et le lever et ainsi améliorer votre confort. Tina a des poignées confortables qui vous donnent une stabilité supérieure pour vous assurer votre sécurité.




blanc

■ Largeur totale	510 mm
■ Longueur totale	510 mm
■ Hauteur d'assise	340 - 440 mm
■ Poids	2,8 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Information supplémentaire	CE

Izzie (L/R)

BARRES D'APPUI

Les barres d'appui Izzie sont disponibles dans différentes longueurs variant de 300 à 800 mm avec une exception pour les barres Izzie R et Izzie L qui sont des barres coudées. (Izzie R coudée à droite / Izzie L coudée à gauche).



blanc

■ Surface de montage minimale	Izzie 30 : 65 x 370 mm
■ Izzie 40 : 65 x 470 mm - Izzie 45 : 65 x 520 mm - Izzie 60 : 65 x 670 mm - Izzie 80 : 65 x 870 mm	
■ Distance barre-mur	40 mm
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

640

AIDE TOILETTE

Une aide toilette est un outil très utile lorsque vous commencez à avoir des difficultés à monter et descendre des toilettes. Les accoudoirs de cette aide à la toilette garantissent un soutien suffisant pour vous permettre de vous lever. Ce cadre de toilette ne peut pas être fixé au sol.



C29
gris

■ Largeur totale	232 mm
■ Longueur totale	383 mm
■ Hauteur totale	805 - 953 mm
■ Poids	1,5 kg
■ Poids d'utilisateur	100 kg
■ Information supplémentaire	CE



Kim

PEDALO

Faites de l'exercice chez vous.

Un appareil de mesure numérique enregistre vos calories consommées. Il est pliant pour un rangement facile.



Compteur de calories

bleu



■ Largeur totale	395 mm
■ Longueur totale	500 mm
■ Hauteur démontée	260 mm
■ Poids	2,3 kg
■ Poids d'utilisateur	50 kg
■ Information additionnelle	CE

Nicky

PINCE DE PRÉHENSION

La pince de préhension Nicky a été pensée pour une assistance quotidienne à ramasser ou attraper des objets sans se baisser. Le bout de cette pince est équipé d'un aimant, d'une protection en mousse et d'une vis crochet. Cela vous aidera à ramasser de petits objets métalliques ou des habits.

bleu



■ Largeur totale	12 mm
■ Longueur totale	760 mm
■ Hauteur totale	110 mm
■ Poids	0,155 kg
■ Information additionnelle	CE



Cannes

PLIABLES


VERMEIREN propose une gamme de cannes rigides, réglables en hauteur, ou pliables. Choisissez la poignée qui vous convient pour votre utilisation quotidienne.

1. Beatrix
2. Betty
3. Bonny
4. Britney



FIXES

1. Mona
2. Monica
3. Mary
4. Maud



■ Hauteur totale	830 - 930 mm
■	
■	
■ Poids	0,35 kg
■ Poids d'utilisateur	100 kg
■ Information supplémentaire	CE

■ Hauteur totale	790 - 1020 mm
■	
■	
■ Poids	0,35 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE



260 - 262 - 264

QUADRIPODE

Une quadripode offre plus de stabilité et de soutien, ce qui réduit le risque de chute. La base à quatre pieds répartit le poids plus uniformément, ce qui la rend idéale pour les personnes ayant des problèmes d'équilibre. Elle est également réglable en hauteur pour un meilleur confort et peut se tenir debout de manière autonome.

C29
gris



■ Hauteur totale 260	673 - 870 mm
■ Hauteur totale 262	945 - 1018 mm
■ Hauteur totale 264	805 - 953 mm
■ Poids 260 - 262 - 264	1,4 kg - 1,65 kg - 1,5 kg
■ Poids d'utilisateur	100 kg
■ Information supplémentaire	CE

Ashley

BÉQUILLE SOUS AXILLAIRE

Le modèle Ashley est un support de marche réglable en hauteur, disponible dans les tailles: médium et large.

Moyenne: 1140 mm - 1340 mm
Grande: 1340 mm - 1540 mm



Zoë

TRIPODE

Zoë est une canne munie de trois pieds pour plus de stabilité. Elle est réglable en hauteur et donc s'adapte facilement à votre taille.



■ Hauteur totale (moyenne)	1140 - 1340 mm
■ Hauteur totale (grande)	1340 - 1540 mm
■ Poids (moyenne)	0,85 kg
■ Poids (grande)	0,9 kg
■ Poids d'utilisateur	120 kg
■ Information supplémentaire	CE

■ Hauteur totale	750 - 980 mm
■	
■	
■ Poids	0,60 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE

Flora

PLIABLES



1. Flora 1
2. Flora 2
3. Flora 3

OPTION Trip-Tip



Stephanie

BÉQUILLE ORDINAIRE

Stephanie est une béquille classique pour décharger vos jambes ou pieds temporairement. Cette béquille est réglable en hauteur.



■ Hauteur totale	840 - 940 mm
■	
■	
■ Poids	0,35 kg
■ Poids d'utilisateur	100 kg
■ Information supplémentaire	CE

■ Hauteur totale	740 - 980 mm
■	
■	
■ Poids	0,55 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information supplémentaire	CE





GRANDES TAILLES

V300 D XL	154
Eclips XXL	154
Forest 3+	155
Normandie XXL	156
Languedoc XXL	156
9062 XXL	156
Altitude XXL / Coraille XXL	157
Goliat / Goliat Arthro	158
Interval XXL	159

Nous souhaitons proposer des produits pour tous, c'est pour cela que nous avons à cœur de concevoir également des produits pour les personnes qui ont besoin d'un fauteuil ou d'un lit qui sort des mesures standards et qui leur garantit le même confort et la même durabilité que pour les autres produits.

V300 D XL

LES GRANDES TAILLES

Ce fauteuil à double croisillon peut supporter un poids allant jusqu'à 170 kg.

Le V300 D XL offre un confort particulièrement apprécié grâce au dossier réglable en tension, accoudoirs et repose-pieds réglables en hauteur et en option freins à tambour pour l'accompagnant.

- Barre de poussée de série
- Dossier réglable en tension
- Coussin d'assise et dossier en nylon noir
- Double croisillon pour plus de résistance
- Pliable

C59
champagne

C80
bleu



170 KG
poids
d'utilisateur

■ Largeur totale	740 / 770 / 810 mm
■ Longueur totale	1085 mm
■ Hauteur totale	840 - 930 mm
■ Largeur pliée	350 mm
■ Largeur d'assise	530 / 560 / 600 mm
■ Hauteur d'assise	440 - 530 mm

■ Profondeur du siège	490 - 530 mm
■ Hauteur dossier	400 mm
■ Hauteur d'accoudoir	220 - 240 mm
■ Poids	21 kg
■ Poids d'utilisateur	170 kg
■ Information supplémentaire	CE

Eclips XXL

LES GRANDES TAILLES

Fauteuil pliant en aluminium à double croisillon. Ce fauteuil apporte un confort exceptionnel grâce à son assise et son dossier anatomiques. Ce fauteuil équipé de roues arrière renforcées peut supporter un poids maximum de 250 kg. Transfert facile grâce à sa palette monobloc en aluminium rabattable.

- Assise et dossier anatomique
- Sangle cale talons réglable
- Palette monobloc rabattable
- Protèges vêtements renforcés



C27
bleu



250 KG
poids
d'utilisateur

■ Largeur totale	850 / 900 / 950 / 1000 mm
■ Longueur totale	1140 mm
■ Hauteur totale	1070 mm
■ Largeur pliée	375 mm
■ Largeur d'assise	600 / 650 / 700 / 750 mm
■ Hauteur d'assise	530 mm

■ Profondeur du siège	530 / 540 / 550 / 560 mm
■ Hauteur dossier	620 mm
■ Hauteur d'accoudoir	200 mm
■ Poids	>38,50 kg
■ Poids d'utilisateur	250 kg
■ Information supplémentaire	CE

Forest 3+

FAUTEUIL ELECTRIQUE
GRANDES TAILLES



32 coloris sont disponibles.
Pour + d'informations, consultez
notre gamme en ligne.



- Inclinaison électrique de l'assise et du dossier incluses de série
- Version 6km/h et 10 km/h
- Une longueur totale réduite



250 KG
poids
d'utilisateur



Caractéristiques



Palonnier articulé
permettant de franchir des
dénivelés et obstacles en
gardant les 4 roues au sol



SE09 - Double commande
tierce personne (en option)

Compact, solide et performant. Le FOREST 3+ est le compagnon idéal pour les utilisateurs qui recherchent un fauteuil roulant pour l'intérieur et en même temps un modèle performant pour l'extérieur. Force, confort et adaptabilité sont les principales caractéristiques du FOREST 3+.

Le palonnier articulé à l'avant permet de franchir les dénivelés tout en gardant les quatre roues au sol et en assurant une souplesse de conduite sans égal. L'utilisateur appréciera le confort du FOREST 3+ avec son dossier préformé et ses possibilités de réglage qui rendent ce fauteuil totalement personnalisable.

Informations techniques

■ Largeur totale	705 / 720 / 760 / 820 / 870 mm
■ Longueur totale	1145 - 1163 mm
■ Hauteur totale	1100 mm
■ Hauteur d'assise	450 mm
■ Largeur d'assise	500 / 550 / 600 / 650 / 700 mm
■ Profondeur du siège	450 - 550 mm

■ Batteries	2 x 12V / 80Ah - 350 W
■ Vitesse*	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action*	49 km
■ Poids	134,35 kg
■ Poids d'utilisateur	250 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes.
*La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

Normandie XXL

LES GRANDES TAILLES

Fauteuil de repos avec dossier inclinable et repose-jambes. Egalement disponible avec quatre roulettes en option.

Les accoudoirs réglables en hauteur peuvent être complètement abaissés pour un transfert latéral. La forme anatomique et le rembourrage en mousse de l'assise et du dossier permettent de s'asseoir et de se coucher sans se fatiguer.



■ Largeur totale	890 mm
■ Longueur totale	760 mm
■ Hauteur totale	1200 mm
■ Largeur d'assise	770 mm
■ Hauteur d'assise	510 mm
■ Angle du dossier	13° / 40°

■ Profondeur du siège	480 mm
■ Hauteur dossier	780 mm
■ Hauteur accoudoir	0 - 220 mm
■ Poids	37,75 kg
■ Poids d'utilisateur	350 kg
■ Information supplémentaire	CE

Languedoc XXL

LES GRANDES TAILLES

Une chaise confortable ne doit pas être plus compliquée que nécessaire. Sans le repose-jambes supplémentaire, le Languedoc combine les meilleures caractéristiques de la Normandie tout en vous permettant de réaliser des économies. Avec un dossier inclinable et des accoudoirs réglables, ce fauteuil gériatrique s'adapte à chaque utilisateur et à son besoin de confort.



9062 XXL

LES GRANDES TAILLES

Composée de cuir synthétique souple et d'un cadre robuste, cette chaise de toilette classique 9062 XXL offre un confort et une hygiène optimaux. Le dossier et l'assise sont réalisés dans un matériau résistant, associé à un design intemporel de grande qualité.



Seau avec anse, poignée et couvercle amovible



■ Largeur/longueur/hauteur	890 x 760 x 1200 mm
■ Hauteur d'assise	510 mm
■ Largeur d'assise	770 mm
■ Poids	34,75 kg
■ Poids d'utilisateur	350 kg
■ Information supplémentaire	CE

■ Largeur/longueur/hauteur	760 x 665 x 835 mm
■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Largeur d'assise	600 mm
■ Poids	15 kg
■ Poids d'utilisateur	175 kg
■ Information supplémentaire	CE

Altitude XXL Coraille XXL

LES GRANDES TAILLES

PU SOFT TOUCHE vert	PU SOFT TOUCHE prune	PU SOFT TOUCHE praline	PU SOFT TOUCHE orange	Bi-revêtements noir	Bi-revêtements marron
			C29 cadre gris	C60 cadre brun	C75 cadre noir

- Sangles 5 points
- Hauteur d'assise réglable
- Roues directionnelles
- Siège inclinable jusqu'à 40°



Les modèles Altitude XXL et Coraille XXL sont disponibles dans les largeurs de siège 55 et 60 cm et avec un poids utilisateur maximum de 150 kg.

Le rembourrage de la coque assure un soulagement de la pression et augmente le confort d'assise, même en cas d'utilisation prolongée. L'inclinaison du siège peut être réglée par un accompagnateur et le repose-jambes réglable en angle peut également être ajusté en continu par l'utilisateur lui-même.

Caractéristiques



Ceinture de sécurité amovible
Appui-tête détachable et réglable

Roues avant extra-larges et robustes



Option B52
Porte sérum



Option:
Table 378



La table reste toujours horizontale, même en cas d'inclinaison de la chaise.

Informations techniques

■ Largeur totale	800 mm
■ Longueur totale	1150 mm
■ Hauteur totale	1280 - 1305 - 1330 mm
■ Largeur d'assise	550 / 600 mm
■ Hauteur d'assise	570 - 595 - 620 mm
■ Angle du dossier	0° / 40°

■ Profondeur du siège	510 mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Hauteur accoudoir	230 mm
■ Poids	38 kg / 46 kg*
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Goliat

LES GRANDES TAILLES

Le Goliat est un rollator ultra-résistant avec un poids maximum utilisateur de 200 Kg. Muni d'une sangle de maintien, de freins avec position parking et de poignées ajustables en hauteur. Il est possible de régler sa hauteur d'assise. Pliant, il est idéal pour le transport et le stockage. Son compartiment de rangement peut être retiré si nécessaire.



■ Largeur totale	650 mm
■ Hauteur totale	830 - 1020 mm
■ Longueur totale	750 mm
■ Hauteur d'assise	490 - 560 mm
■ Profondeur d'assise	410 mm
■ Largeur d'assise	470 mm

■ Freins	frein multifonction
■ Roues	8"
■ Charge maxi du panier	5 kg
■ Poids	10,7 kg
■ Poids d'utilisateur	200 kg
■ Information additionnelle	CE

Goliat Artro

LES GRANDES TAILLES

Déambulateur vertical robuste avec supports d'avant-bras. Goliat Artro a un design moderne et solide avec des supports d'avant-bras réglables en hauteur pour soulager le stress sur les mains et les poignets tout en se tenant debout. Avec un poids utilisateur maximum de 200 kg et un cadre plus large, ce déambulateur est un excellent choix pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de stabilité et de robustesse lors de la navigation. Les supports d'avant-bras offrent une position verticale pour soulager les articulations et améliorer la posture.



■ Largeur totale	650 mm
■ Hauteur totale	1140 - 1310 mm
■ Longueur totale	750 mm
■ Hauteur d'assise	490 - 560 mm
■ Profondeur d'assise	410 mm
■ Largeur d'assise	470 mm

■ Freins	frein multifonction
■ Roues	8"
■ Charge maxi du panier	5 kg
■ Poids	12,35 kg
■ Poids d'utilisateur	200 kg
■ Information additionnelle	CE

Interval XXL

LES GRANDES TAILLES

Le lit Interval XXL 3 fonctions à réglage électrique existe en largeur 1200 ou 1400 mm.

Il est équipé d'un châssis blanc et d'un sommier à grilles. Le relève-jambes apporte une plicature au niveau des genoux, vous pouvez ensuite utiliser manuellement la partie relève-jambes pas une double crémaillère.



Commande manuelle avec verrouillage



Crémaillères



Arrête matelas

 
240 KG
poids d'utilisateur

beige



Kit de transport en option. Quelques minutes suffisent pour installer votre lit où vous le désirez



Disponible en version avec barrières bois




Informations techniques

	version 120 cm
■ Largeur/longueur/hauteur	1330 x 2080 x 860 - 1295 mm
■ Hauteur variable	370 - 805 mm
■ Matelas	1200 x 2000 x 120 mm
■ Poids	124 kg
■ Poids d'utilisateur	240 kg
■ Information additionnelle	

	version 140 cm
■ Largeur/longueur/hauteur	1530 x 2080 x 860 - 1295 mm
■ Hauteur variable	370 - 805 mm
■ Matelas	1400 x 2000 x 120 mm
■ Poids	139 kg
■ Poids d'utilisateur	240 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.







Version : Février 2026

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques.

© **VERMEIREN** GROUP

